



Интерметаллидные сплавы на основе никеля марки ЖС40-ВИ и ЖСЗЛС

Литые прутковые (шихтовые) заготовки из сплава марки ЖС40-ВИ

Область применения: Детали ГТД, работающие при температуре 1100 град. С

Основная информация

Работа при температуре 1100 °С

Технические характеристики

Предел длительной прочности при температуре испытаний 975 °С на базе 40 ч — не менее 270 МПа

[Техническая консультация](#)

Вид документа:	Обозначение:	Наименование:
Технические условия (ТУ)	ТУ 1-92-163-90	Отходы литейных жаропрочных сплавов
Технические условия (ТУ)	Изменение № 1 к ТУ 1-92-163-90	Изменение № 1 к ТУ 1-92-163-90
Технические условия (ТУ)	Изменение № 2 к ТУ 1-92-163-90	Изменение № 2 к ТУ 1-92-163-90
Технические условия (ТУ)	Изменение № 3 к ТУ 1-92-163-90	Изменение № 3 к ТУ 1-92-163-90
Технические условия (ТУ)	Изменение № 4 к ТУ 1-92-163-90	Изменение № 4 к ТУ 1-92-163-90

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Интерметаллидные сплавы на основе никеля марки ЖС40-ВИ и ЖСЗЛС

Литые прутковые (шихтовые) заготовки из сплава марки ЖСЗЛС

Область применения: Детали ГТД, работающие при температуре до 950 °С

Основная информация

Температура эксплуатации до 950 °С

Технические характеристики

Предел длительной прочности при температуре испытаний 950 °С, на базе 100 ч — не менее 120 МПа.

Техническая консультация

Вид документа:	Обозначение:	Наименование:
Технические условия (ТУ)	ТУ 1-595-1-718-2003	Литая прутковая (шихтовая) заготовка из жаропрочных сплавов вакуумной выплавки ЖС6-ВИ, ВЖЛ20-ВИ, ЖС40-ВИ
Технические условия (ТУ)	Изменение № 1 к ТУ 1-595-1-718-2003	Изменение № 1 к ТУ 1-595-1-718-2003
Технические условия (ТУ)	Изменение № 2 к ТУ 1-595-1-718-2003	Изменение № 2 к ТУ 1-595-1-718-2003
Технические условия (ТУ)	Изменение № 3 к ТУ 1-595-1-718-2003	Изменение № 3 к ТУ 1-595-1-718-2003
Технические условия (ТУ)	Изменение № 4 к ТУ 1-595-1-718-2003	Изменение № 4 к ТУ 1-595-1-718-2003

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Интерметаллидные сплавы на основе никеля марки ЖС40-ВИ и ЖСЗЛС

По вопросам приобретения интерметаллидных сплавов на основе никеля марки **ЖС40-ВИ и ЖСЗЛС** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов