



ТУ 95-82-81

Заготовки из фторопласта-40 марки «П» предназначены для изготовления коррозионностойких, электроизоляционных, уплотнительных и других деталей методом механической обработки.

Заготовки из фторопласта-40 изготавливаются в пресс-формах заказчика.

Гарантийный срок хранения — 5 лет со дня приемки отделом технического контроля предприятия-изготовителя.

[Техническая консультация](#)

Размеры и масса пластин из фторопласта-40						
Длина, мм.	Ширина, мм.	Толщина, мм.	Допуск, мм.			Масса, г.
			по длине	по ширине	по толщине	
200	100	10	±5,0	±5,0	±5,0	440
200	100	15	±5,0	±5,0	±5,0	660
200	100	20	±5,0	±5,0	±5,0	750
200	100	25	±5,0	±5,0	±5,0	900
200	100	30	±5,0	±5,0	±5,0	1100

[Техническая консультация](#)



Размеры и масса стержней и дисков из фторопласта-40				
Диаметр, мм.	Длина (высота), мм.	Допуск, мм.		Масса, г.
		по диаметру	по высоте	
10	200	±2,0	±5,0	39
15	200	±3,0	±5,0	88
16	200	+3,0 -1,0	±5,0	113
18	200	±3,0	±5,0	126
22	200	±3,0	±5,0	193
24	200	±3,0	±5,0	217
31	200	±4,0	±5,0	295
38	200	±5,0	±5,0	325
55	60	+4,0	+7,0	300
245	25	+5,0	+7,0	2300

Примечание:

Поставляются в блоках:

стержни диаметром 10 мм — по 9 шт.; стержни диаметром 22 мм — по 4 шт.;
стержни диаметром 15 мм — по 6 шт.; стержни диаметром 24 мм — по 4 шт.
стержни диаметром 16 мм — по 5 шт.; стержни диаметром 31 мм — по 3 шт.;
стержни диаметром 18 мм — по 5 шт.; стержни диаметром 38 мм — по 3 шт.

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Размеры и масса втулок из фторопласта-40					
Наружный и внутренний диаметр, мм.	Высота, мм.	Допуск, мм.			Масса, г.
		по наружному диаметру	по внутреннему диаметру	по высоте	
40x12	100	±2,0	±2,0	+10,0	220
44x14	60	±2,0	±2,0	+7,0	155
55x20	50	±3,0	±2,0	+7,0	190
55x20	120	±3,0	±2,0	±5,0	415
60x15	40	±3,0	±2,0	+7,0	200
60x18	140	±3,0	±2,0	+5,0	630
60x40	40	±3,0	±2,0	±2,0	110
67x10	60	±3,0	±2,0	+7,0	370
68x47	70	+5,0	-5,0	+10,0	300
77x27	100	±2,0	±2,0	+7,0	750
80x40	60	±3,0	±2,0	+7,0	400
85x50	115	±3,0	±2,0	+10,0	710
86x25	100	±3,0	±2,0	+7,0	970
90x65	30	-6,0	±4,0	±2,0	160
103x58	60	±3,0	±2,0	+7,0	650
105x85	50	-10,0	-5,0	+5,0	300
108x85	50	±7,0	-5,0	±5,0	530
115x50	65	±5,0	-2,0	±5,0	930
118x70	100	±3,0	±3,0	±5,0	1230
130x90	100	±3,0	±3,0	±5,0	1170
170x50	20	±5,0	±2,0	±5,0	750
170x50	30	±5,0	±2,0	±5,0	1100



Изделия из фторопласта-40

200x60	20	±5,0	±3,0	±5,0	1080
235x200	45	±8,0	-5,0	±5,0	1100
265x205	25	±5,0	±5,0	±5,0	1110
280x225	30	±5,0	±3,0	±5,0	1300
355x255	18	±5,0	±5,0	±5,0	1700
395x250	20	±5,0	±5,0	±5,0	2900
415x312	18	±5,0	±5,0	±5,0	1900
450x328	18	±5,0	±5,0	±5,0	2400
490x450	30	±5,0	±5,0	±3,0	2000
500x450	30	±5,0	±5,0	±7,0	2300
500x470	30	±4,0	±4,0	±7,0	1400

Техническая консультация

Показатели качества заготовок из фторопласта-40	
Наименование показателя	Норма
Внешний вид	Цвет заготовок должен быть от желтого до черного. Допускается неоднородность окраски. Поверхность заготовок должна быть ровной, без трещин, расслоений и посторонних включений. Допускаются углубления глубиной не более 2 мм. в пределах допуска на размер. Не допускаются сколы глубиной более допуска. Отсутствие внутренних дефектов (трещин, пустот) поставщиком не гарантируется.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Изделия из фторопласта-40

По вопросам приобретения **изделий из фторопласта-40** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов