



Известь строительная воздушная гашеная



Техническая консультация

Синонимы	известь строительная воздушная гидратная, гидроокись кальция, пушонка
Международное название	slaked lime
CAS №	1305-62-0
ГОСТ	9179-77
Производство	Россия
Упаковка	мешки 25 кг
Химическая формула	Ca(OH)_2
Класс опасности груза по ДОПОГ (ООН)	нет

Известь гидратная применяется в следующих отраслях промышленности:

Строительство:

- для побелки помещений,
- для приготовления известкового строительного раствора,
- для приготовления силикатного бетона,

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Известь строительная воздушная гашеная

— для производства сухих строительных смесей — штукатурных, клеевых, самонивелирующихся полов, кладочных составов, шпатлёвок, пенобетонов

Сельское хозяйство:

- для улучшения качества почв,
- для производства бордосской жидкости

Кожевенное производство:

- для дубления кож

Химическая промышленность:

- для производства хлорной извести, гипохлорита кальция, фторида кальция, гидроокиси лития,
- при каустификация карбоната натрия и калия,
- для производства известковых удобрений

Водоподготовка, охрана окружающей среды:

- для устранения карбонатной жёсткости воды (умягчение воды),
- для нейтрализации кислых растворов (в том числе сточных вод производств)

[Техническая консультация](#)

Физико-химические показатели:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Известь строительная воздушная гашеная

Наименование показателя	Нормы по ГОСТ 9179-77	
	Сорт 1	Сорт 2
Содержание активных СаО+MgO, %, не менее	67	60
Содержание CO ₂ , %, не более	3	5
Влажность, %, не более	5	5

[Техническая консультация](#)

Требования безопасности:

Класс опасности по степени воздействия на организм человека	3
Виды опасности	
Взрыво- и пожароопасность	Пожаро- и взрывобезопасна.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Известь строительная воздушная гашеная

Опасность для человека	Вызывает при вдыхании боли в горле, кашель, ощущение жжения. На коже может вызывать покраснение, шероховатость, боль, сухость кожи, ожоги кожи, волдыри. При попадании в глаза вызывает покраснение, боль, сильные глубокие ожоги. При проглатывании - ощущение жжения, боль и колики в животе, рвота.
Средства индивидуальной защиты	Защитные перчатки, защитная одежда, защитные очки-маска.

Гарантийный срок хранения извести — 30 суток со дня ее отгрузки потребителю.

По вопросам приобретения **Известь строительная воздушная гашеная** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов