




Эмульсол



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Эмульсол



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Эмульсол, производимый на минеральном масле с добавлением поверхностно-активных веществ и других ингредиентов, представляет собой многокомпонентный состав, используемый как в разбавленном, так и в концентрированном виде.

Применяется при обработке металла, производстве пластмассы, в строительстве, как охлаждающе-смазочная жидкость на токарных и сверлильных станках.

При использовании концентрированного эмульсола образуется эмульсия даже в холодной воде. Самое главное преимущество состава- это нетоксичность, обеспечивающая хорошие условия работы с ним.

Качество продукции имеет высокие характеристики и проверяется при лабораторном контроле.

На нашем сайте представлена продукция только высокого качества, соответствующая требованиям самого придирчивого и требовательно клиента. Различные эмульсолы (смазка для опалубки) реализуются нами по самой доступной цене, что позволяет любому желающему опробовать и убедиться в качестве предлагаемой нами продукции.

Эмульсол используют при изготовлении термостойких и высокостабильных гидрофобных эмульсий. **Эмульсол** используется для обработки металлов во время различных операций, а также применяется в монолитном строительстве в качестве смазки поверхности опалубки. Использование эмульсола позволяет облегчить процесс снятия опалубки, повысить качество отлитой поверхности, а также значительно продлить срок службы палубы щитов. Эмульсол можно использовать в неразбавленном виде.

По вопросам приобретения **эмульсола** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмульсол

обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов