

**ТУ 38.4011103-2012 ИЗМ. №1**

При разработке масла КА-7,5 был учтен весь опыт применения масла МН-7,5у, а также зарубежных масел Castrol-98 и Turbonucoil-98. Как результат, масло КА-7,5 обеспечивает запуск и надежную эксплуатацию авиационных двигателей при температурах от минус 400 С° до 500 С° без использования средств предварительного подогрева. Для военной техники это обеспечивает оперативное приведение в боевую готовность, для гражданской — снижение затрат на техническое обслуживание. При этом, в отличие от ранее разработанного МН-7,5у, имеет благоприятные характеристики и согласно ГОСТ 12.1.007 соответствует 4 классу опасности.

Техническая консультация

Показатель	КА-7,5	МН-7,5у
Кинематическая вязкость	7,5	7,5
-при 100 ⁰ С, не менее	9000	12000
-при минус 40 ⁰ С, не более		
Температура застывания, ⁰ С, не выше	55	53
Температура вспышки в открытом тигле, ⁰ С, не ниже	190	150
Испаряемость при 175 ⁰ С, %, не выше	2	15
Стабильность вязкости после озвучивания на УЗДН-2Т в течение 15 мин, %, не более	3	7

По результатам исследований и проведенных эксплуатационных испытаний рекомендовано применение масла КА-7,5 в качестве основной марки взамен масла МН-7,5у для эксплуатации на турбовинтовых и турбовентиляторных двигателях самолетов.

По своим характеристикам масло КА-7,5 может применяться на турбовальных двигателях и редукторах вертолетов взамен масел Б-3В и ЛЗ-240 (либо импортного аналога Turbonucoil-98).

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Почему следует приобретать у нас МАСЛА КА-7,5 ТУ 38.4011103-2012 ИЗМ. №1:

Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Цены от производителя

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



КА-7,5

Бесплатная доставка по России

Уверенность в товаре

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. ВНИМАНИЕ!

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом масла КА-7,5 ТУ 38.4011103-2012 ИЗМ. №1, рекомендуем ОРИГИНАЛЬНОЕ масло КА-7,5 ТУ 38.4011103-2012 ИЗМ. №1 закупать на прямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения масла КА-7,5 ТУ 38.4011103-2012 ИЗМ. №1 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

+78123172888

+79119283728

asq-1@yandex.ru

Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



КА-7,5

[Закупить](#) напрямую на заводе изготовителя.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов