



Как изменились критерии выбора масла за последние годы



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Картинка 1. Картинка из бесплатных фотостоков

Даже в начале 21 века выбрать оптимальное моторное масло было намного проще, чем сегодня. Дело не только к увеличившемуся ассортименте, но и в изменениях самой автотехники.

Прежние критерии были достаточно просты:

- бензиновый или дизельный двигатель;
- показатель вязкости масла;
- синтетика, полусинтетика или минералка.

Основные изменения в самих моторах — они стали меньше по размеру, но при этом мощнее. Повысились существенно и требования к экологии, строгие правила контролируют выброс.

К прежнему алгоритму выбора добавились новые критерии:


- классификация мотора и допуск производителя авто;
- сезонность эксплуатации;
- экологические параметры;
- экономичность;
- бренды, максимально защищённые от подделки.

Разобраться с последним пунктом проще всего — достаточно покупать масло непосредственно у производителя, чтобы избежать риск нарваться на контрафакт. В ассортимент компании Кондор включены только масла и смазочные материалы, которые произведены непосредственно на наших технологических линиях.



Как изменились критерии выбора масла за последние годы

Готовый продукт проходит контрольное тестирование в экспертной лаборатории «CONDOR OIL», а результат закрепляется в сертификате качества.



Картинка 2. Показатели масла

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Как изменились критерии выбора масла за последние годы

Зато теперь менее актуален выбор между минералкой и синтетикой. Причина в том, что мы используем специально подобранный пакет присадок, который позволяет недорогому минеральному маслу достойно конкурировать с синтетическими аналогами, при этом обеспечивая более демократичные расценки.

Именно добавки обеспечивают основные характеристики, необходимые надёжному моторному маслу:

- сопротивление коррозии;
- уменьшение износа деталей двигателя;
- стабильность работы в широком температурном диапазоне.

В каких случаях полусинтетика послужит отличным выбором:

- для эксплуатации в условиях бездорожья;
- для использования в старых авто;
- при работе на топливе невысокого качества.

Дополнительное преимущество — при его бюджетной стоимости можно позволить себе менять полусинтетику чаще.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Как изменились критерии выбора масла за последние годы



Многоцелевая водостойкая смазка с противоизносными свойствами на основе минерального масла, загущенного литиевым мылом 12-оксистеариновой кислоты, содержащая высокоэффективный пакет присадок.



Применяется для смазывания подшипников качения и скольжения транспортных средств, а также машин и механизмов промышленного оборудования.



Работоспособна при температуре от -40 до +130 °С, кратковременно сохраняет работоспособность при температуре до +150 °С.

СМАЗКА CONDOR OIL EP-2

- ✓ Обладает хорошей коллоидной, химической и механической стабильностью
- ✓ Обеспечивает отличную защиту смазываемых деталей, предотвращает развитие всех видов износа
- ✓ Прочно удерживается на смазываемых поверхностях
- ✓ Сохраняет эластичность и смазывающую способность при высоких и низких температурах
- ✓ Хорошо выдерживает воздействие водой





Многоцелевые смазки с противоизносным пакетом присадок (EP-присадок) на основе литиевого комплексного масла для узлов трения, работающих в условиях высокой температуры и сверхвысоких нагрузок.



Применяются для удлинённых сроков замены в подшипниках металлургического оборудования, вентиляторов, электромоторов, вагонок и роликов сушильных печей, в сухих и влажных секциях бумагоделательных машин, автоматических мойках и другом промышленном оборудовании, а также в спецтехнике лесозаготовительной, строительной, сельскохозяйственной и других отраслей в качестве универсальной смазки (ILGL 2) и для централизованных систем смазки (ILGL 1).

СМАЗКА СИНЯЯ CONDOR OIL EP-2

- ✓ Обладают великолепными уплотняющими свойствами, что позволяет защитить узлы трения от проникновения воды, загрязнений, пыли.
- ✓ Длительная работа без замены, отличные антикоррозионные свойства и прекрасная стойкость к окислению
- ✓ Обладают высокой механической стабильностью, благодаря чему их можно применять для смазки подшипников, подвергающихся сильной вибрации.
- ✓ Гарантируют высокоэффективную защиту от коррозии даже при работе в особо суровых условиях, таких как влага, холодная или горячая вода.
- ✓ Высокие эксплуатационные характеристики в диапазоне температур от -30 °С до +160 °С





Литол 24 – это самая популярная смазка в России и странах СНГ. Она широко используется практически во всех сферах – от промышленности до быта. Даже само название Литол стало уже нарицательным именем, которое применяют ко многим литиевым смазкам.

Внешне Литол представляет собой однородную мазь. В зависимости от производителя и используемого сырья ее цвет может быть от светло-желтого до коричневого в зависимости от производителя.

ЛИТОЛ-24 СМАЗКА ГОСТ-21150-87



Смазка применяется в узлах трения кофенных и гусеничных транспортных средств, промышленного оборудования и судовых механизмов различного назначения работающих при температурах от минус 40°С до плюс 120°С (кратковременно до плюс 130°С).

- ✓ По составу Литол – одна из простейших пластичных смазок. Ее основу составляет минеральное базовое масло, загущенное литиевым мылом, с добавлением вязкостных и антиокислительных присадок.
- ✓ Изготавливается материал в соответствии с ГОСТ-21150-87



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Как изменились критерии выбора масла за последние годы

Картинка 3. CONDOR OIL

Синтетические масла также внутри своей категории различаются по стоимости: самые дорогие модификации можно использовать при температурах до минус 60 градусах в то время, как более дешёвые варианты — только до минус 35.

Вы можете подобрать оптимальный вариант, заглянув в каталог «CONDOR OIL» и сверив характеристики масел с допусками производителя вашего автомобиля. А можете просто обратиться за консультацией к нашему эксперту.

Он поможет не ошибиться при выборе и оперативно оформит доставку.

Для покупателей в пределах РФ — транспортировка за наш счёт.

[Моторные масла CONDOR OIL](#)

По вопросам приобретения и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов