



Кальций хлористый пищевой «Fudix»



Техническая консультация

Синонимы	регулятор кислотности Е-509, хлорид кальция
Международное название	calcium chloride
CAS №	10043-52-4
СТО	39297743-05-2009
Производство	Россия
Упаковка	мешки 25 кг
Химическая формула	CaCl_2
Класс опасности груза по ДОПОГ (ООН)	нет

Кальций хлористый пищевой применяется в пищевой промышленности: при производстве сыра, творога, сухого молока; джема, желе, мармелада; консервированных овощей и фруктов. В молочной промышленности кальций хлористый используется при производстве ферментированных молочных продуктов.

Техническая консультация

Физико-химические показатели:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Кальций хлористый пищевой «Fudix»

Наименование показателя	Нормы по СТО 39297743-05-2009
Внешний вид	Гранулы белого цвета
Массовая доля хлористого кальция CaCl_2 , %, не менее	95,0
Массовая доля магния в пересчете на MgCl_2 , % не более	0,5
Массовая доля нерастворимого в воде остатка %, не более	0,2
Массовая доля сульфатов (SO_4) в пересчете на сульфат-ион, %, не более	0,05
Массовая доля железа (Fe), %, не более	0,004
Массовая доля (K+Na), %, не более	0,5
Наименование показателя	Нормы по СТО 39297743-05-2009
Внешний вид	Гранулы белого цвета
Массовая доля хлористого кальция CaCl_2 , %, не менее	95,0
Массовая доля магния в пересчете на MgCl_2 , % не более	0,5
Массовая доля нерастворимого в воде остатка %, не более	0,2
Массовая доля сульфатов (SO_4) в пересчете на сульфат-ион, %, не более	0,05
Массовая доля железа (Fe), %, не более	0,004
Массовая доля (K+Na), %, не более	0,5

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Кальций хлористый пищевой «Fudix»

Требования безопасности:

Класс опасности по степени воздействия на организм человека	3
Виды опасности	
Взрыво- и пожароопасность	Пожаро- и взрывобезопасен.
Опасность для человека	Хлористый кальций быстро поглощает влагу, при систематическом воздействии раздражает и осушает кожу, особенно раздражающе действует на слизистые оболочки верхних дыхательных путей и глаз.
Средства индивидуальной защиты	Спецодежда, спецобувь, индивидуальные средства защиты.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления.

По вопросам приобретения **Кальций хлористый пищевой «Fudix»** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов