

[Техническая консультация](#)

Синонимы	сульфат калия
Международное название	potassium sulfate
CAS №	7778 — 80 — 5
ТУ	48-0114-66-91, 2184-093-43399406-2001
Упаковка	мешки 40 кг, МКР 1000 кг
Химическая формула	K_2SO_4
Класс опасности груза по ДОПОГ (ООН)	нет

Основной потребитель сульфата калия — сельское хозяйство. Сульфат калия является ценным бесхлорным удобрением. Применяется в первую очередь под культуры, чувствительные к хлору (картофель, табак, лён, виноград, цитрусовые и др.).

Также сульфат калия **используется** в производстве стекла, различных квасцов и других соединений калия, как флюс в металлургии.

[Техническая консультация](#)**Физико-химические показатели:**

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Калий сернокислый

Наименование показателя	Норма по ТУ 48-0114-66-91	Норма по ТУ 2184-093-43399406-2001
Внешний вид		Кристаллический продукт, белого, желтоватого, коричневатого-желтого или серого цвета
Массовая доля солей калия в пересчете на K_2O , %, не менее	50	50
Массовая доля свободной щелочности в пересчете на Na_2O , %, не более	4,0	—
Массовая доля хлоридов в пересчете на KCl , %, не более	0,8	0,3
Массовая доля воды, %, не более	0,5	0,1

Нормы 2-4 даны в пересчете на сухое вещество

[Техническая консультация](#)

Требования безопасности:

Класс опасности по степени воздействия на организм человека	3
Виды опасности	
Взрыво- и пожароопасность	Пожаро- и взрывобезопасен.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Калий сернокислый

Опасность для человека	Попадание пыли в глаза и на кожу может вызвать механическое раздражение, при вдыхании может вызвать раздражение дыхательных путей.
Средства индивидуальной защиты	Респираторы У-2К, защитные перчатки и защитные очки по ГОСТ 12.4.013 После работы необходимо тщательно вымыть лицо и руки.

Гарантийный срок хранения продукта не ограничен.

По вопросам приобретения **Калий сернокислый** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов