



Калий хлористый 2-водный, чистый для пищевой промышленности

Техническая консультация

Синонимы	хлорид кальция
Международное название	calcium chloride «Pure» for the food industry
CAS №	10043 — 52 — 4
ТУ	9199-087-00206457-2010
Производство	Россия
Упаковка	мешки 30 кг
Химическая формула	$\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$
Класс опасности груза по ДОПОГ (ООН)	нет

Кальций хлористый 2-водный, чистый для пищевой промышленности применяется:

- в химической промышленности — в холодильных установках как хладогенты,
- в химлабораториях как реактив при анализах, при изготовлении резины,
- в молочной промышленности при изготовлении сыра и творога,
- при изготовлении анатомических перчаток для коагуляции латекса, натурального каучука.

Техническая консультация

Физико-химические показатели:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Калий хлористый 2-водный, чистый для пищевой промышленности

Наименование показателя	Нормы по ТУ 9199-087-00206457-2010
Внешний вид	Белые пористые кусочки с незначительным содержанием порошка, расплывающиеся на воздухе
Массовая доля хлористого кальция 2-водного ($\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$), %, не менее	98,0
Массовая доля нерастворимых в воде веществ %, не более	0,05
Массовая доля сульфатов (SO_4^{2-}), %, не более	0,05
Массовая доля железа (Fe), %, не более	0,004
Массовая доля калия и натрия (K+Na), %, не более	0,2
Массовая доля магния (Mg^{+2}), % не более	0,05
Массовая доля тяжелых металлов (Pb_{+2}), % не более	0,001

[Техническая консультация](#)

Требования безопасности:

Класс опасности по степени воздействия на организм человека	3
---	---

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Калий хлористый 2-водный, чистый для пищевой промышленности

Виды опасности	
Взрыво- и пожароопасность	Пожаро- и взрывобезопасен.
Опасность для человека	Хлористый кальций быстро поглощает влагу, при систематическом воздействии раздражает и осушает кожу, особенно раздражающе действует на слизистые оболочки верхних дыхательных путей и глаз.
Средства индивидуальной защиты	Спецодежда, спецобувь, индивидуальные средства защиты.

Гарантийный срок хранения продукта — 1 год со дня изготовления.

По вопросам приобретения **Калий хлористый 2-водный, чистый для пищевой промышленности** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов