

**Этилсиликаты (ЭТС), каучуки силиконовые и полимерная композиция, полифенилметилсилоксаны (ПФМС)**[Техническая консультация](#)

Катализаторы		
Катализатор ОК	ТУ 2437-078-05808020-01	Кремнийорганический отвердитель для холодного отверждения полиорганосилоксановых композиций.
Отвердитель К-10 С	ТУ 2252-061-05808020-99	Сшиватель линейных цепей кремнийорганических полимеров.
Этилсиликаты (ЭТС)		



ЭТС-32		ТУ 6-02-895 -86 с изм 1-3	Связующее для точного литья, компонент для изготовления антипригарных красок, в текстильной, стекольной, керамической, строительной промышленности, пропитка древесины, компонент составов для дубления обезвоженной кожи.
ЭТС-40		ГОСТ 26371-8 4 с изм. 1,2	
ТЭОС		ТУ 6-02-708 -76 с изм 1-5	
Каучуки силиконовые и полимерная композиция			
ДКСВ-Т1,Т2		ТУ 2294-031- 05808020 -2000	В электронной и автомобильной промышленности для производства резино-технических изделий (озоно-, свето-, радиационностойких);
ДКСВ-Э		ТУ 2294-052- 05808020 -01	В электронной и автомобильной промышленности для производства резино-технических изделий (термостойких от -70°С до +200°С).
СКТФВ-803			В авиационной и машиностроительной промышленности для производства термостойких и морозостойких резин и резиновых изделий с интервалом температур от -70°С до +250°С.
Низкомолекулярный СКТН		ГОСТ 13835-73, с изм. 1,2,3	Для получения силиконовых герметиков.



Полимерная композиция ППО	ТУ 2252-043-05808020-99	Для изготовления тканей с полимерным термостойким покрытием.
Полифенилметилсилоксаны (ПФМС)		
Сополимер-3	ТУ 6-02-1071-76 с изм. 1-6	Высокотемпературные теплоносители. Дисперсионная среда особо низкотемпературных масел и смазок. Смазка для подшипников качения, шарико-резьбовых соединений, длительно работающих при 300°C и кратковременно при 400°C. Рабочие жидкости в высоковакуумных насосах. Дисперсионная среда особо низкотемпературных масел и смазок в шарикоподшипниках и в фреоновых холодильниках, масло для холодильных машин. смазка для холодильных компрессоров, работающих на хладоне 13 до минус 1100С, взаимодействует с озоноразрушающими хладагентами (например, хладагентом 23).
Сополимер-5	ТУ 6-02-776-77 с изм. 1-5	
ПФМС-4	ГОСТ 15866-70 с изм. 1-4	
ПФМС-4С	ТУ 6-02-917-79, с изм. 1,2,3	
ПФМС-2, 5Л	ТУ 6-02-777-73, с изм. 1-7	
ФМ-5,6А П	ГОСТ 14361-78, с изм.1,2,3	



Катализаторы

ТМФТ	ТУ 6-02-933-74, с изм. 1-6
------	----------------------------------

Связующий материал в производстве теплозащитных покрытий.

По вопросам приобретения **Катализаторов, Этилсиликатов (ЭТС), Каучуков силиконовых и полимерной композиции, Полифенилметилсилоксанов (ПФМС)** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов