



Классификация масел по API: знаки сертификации



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Картинка 1. Картинка из бесплатных фотостоков

Масла для автомобилей можно разделить на несколько категорий в зависимости от их качественных характеристик. Однако, одним из ключевых критерием, на который стоит обратить внимание при выборе масла, является знак сертификации, который указан на упаковке продукта.

Звезда

Особое внимание следует уделить маслам, на этикетке которых присутствует крупная звезда с множеством лучей — это знак Международного комитета по стандартизации и апробации (ILSAC). Этот знак указывает на соответствие масла стандартам, обеспечивающим оптимальный баланс между экономичностью топлива и защитой двигателя.

Американский институт нефти (API) также использует знак сертификации «Звезда» для обозначения масел, которые соответствуют высоким стандартам качества и прошли сертификацию. Эти масла отличаются от других тем, что они способны обеспечить надежную защиту двигателя и обеспечить оптимальную работу системы смазки. Поэтому, при выборе масла для автомобиля, следует обращать особое внимание на наличие знака «Звезда» на упаковке — это гарантия качества и надежности продукта.

«Пончик»

Масло, отмеченное знаком «Пончик», поддерживает стабильную вязкость как в зимний, так и в летний периоды. Это означает, что автолюбители могут быть уверены в надежной работе своего двигателя в любое время года.

При эксплуатации в холодные месяцы масло, соответствующее стандарту «Пончик», обеспечивает легкий запуск двигателя и снижает износ механизмов, что в конечном итоге способствует экономии топлива и продлевает срок службы автомобиля.



Классификация масел по API: знаки сертификации



Многоцелевая водостойкая смазка с противозадирными свойствами на основе минерального масла, загущенного литиевым мылом 12-оксистеариновой кислоты, содержащая высокоэффективный пакет присадок.



Применяется для смазывания подшипников качения и скольжения транспортных средств, а также машин и механизмов промышленного оборудования.



Работоспособна при температуре от -40 до +130 °С, кратковременно сохраняет работоспособность при температуре до +150 °С.

СМАЗКА CONDOR OIL EP-2

- ✓ Обладает хорошей коллоидной, химической и механической стабильностью
- ✓ Обеспечивает отличную защиту смазываемых деталей, предотвращает развитие всех видов износа
- ✓ Прочно удерживается на смазываемых поверхностях
- ✓ Сохраняет эластичность и смазывающую способность при высоких и низких температурах
- ✓ Хорошо выдерживает воздействие водой





Многоцелевые смазки с противозадирным пакетом присадок (EP-присадок) на основе литиевого комплексного мыла для узлов трения, работающих в условиях высокой температуры и сверхвысоких нагрузок.



Применяются для удлинённых сроков замены в подшипниках металлургического оборудования, вентиляторов, электромоторов, вагонок и роликов сушильных печей, в сухих и влажных секциях бумагоделательных машин, автоматических мойках и другом промышленном оборудовании, а также в спецтехнике лесозаготовительной, строительной, сельскохозяйственной и других отраслей в качестве универсальной смазки (ILGL 2) и для централизованых систем смазки (ILGL 1).

СМАЗКА СИНЯЯ CONDOR OIL EP-2

- ✓ Обладают великолепными уплотняющими свойствами, что позволяет защитить узлы трения от проникновения воды, загрязнений, пыли.
- ✓ Длительная работа без замены, отличные антикоррозионные свойства и прекрасная стойкость к окислению
- ✓ Обладают высокой механической стабильностью, благодаря чему их можно применять для смазки подшипников, подвергающихся сильной вибрации.
- ✓ Гарантируют высокоэффективную защиту от коррозии даже при работе в особо суровых условиях, таких как влага, холодная или горячая вода.
- ✓ Высокие эксплуатационные характеристики в диапазоне температур от -30 °С до +160 °С





Литол 24 – это самая популярная смазка в России и странах СНГ. Она широко используется практически во всех сферах – от промышленности до быта. Даже само название Литол стало уже нарицательным именем, которое применяют ко многим литиевым смазкам.

Внешне Литол представляет собой однородную мазь. В зависимости от производителя и используемого сырья ее цвет может быть от светло-желтого до коричневого в зависимости от производителя.

ЛИТОЛ-24 СМАЗКА ГОСТ-21150-87



Смазка применяется в узлах трения колёсных и гусеничных транспортных средств, промышленного оборудования и судовых механизмов различного назначения работающих при температурах от минус 40°С до плюс 120°С (кратковременно до плюс 130°С).

- ✓ По составу Литол – одна из простейших пластичных смазок. Ее основу составляет минеральное базовое масло, загущенное литиевым мылом, с добавлением вязкостных и антиокислительных присадок.
- ✓ Изготавливается материал в соответствии с ГОСТ-21150-87



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Картинка 2. CONDOR OIL

Этот знак особенно важен для масел, применяемых в современных экологически чистых двигателях, где необходимо минимизировать внутреннее трение.

Щит

Масла, удостоенные знака «Щит», обеспечивают надежную защиту двигателя и повышенную эффективность его работы. Особенно это касается масел с вязкостью SAE 0W-16, которые работают на самых передовых и современных моторах.

Этот знак подтверждает соответствие масла высоким стандартам качества и безопасности, а также его способность обеспечивать оптимальную работу двигателя. Рекомендуется обращать внимание на наличие знака сертификации API «Щит» при выборе моторного масла для вашего автомобиля.

[Масла CONDOR OIL](#)

По вопросам приобретения и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов