



Клей «Циакрин А» ТУ 6-09-1441-72

Цианакрилат — прочный быстро схватывающийся клей. Легко склеивает непористые и содержащие воду материалы. Впрочем, его прочность на сдвиг невысока, поэтому суперклеи иногда применяют как резьбовой фиксатор или для крепления заготовки на токарном станке.

Октил-2-цианакрилат — наименее ядовитый из цианакрилатов — применяется в полевой хирургии для остановки кровотечений, чтобы можно было довести раненого солдата до госпиталя.

Пары цианакрилата применяются для обнаружения отпечатков пальцев на предметах.

Растворимость

Затвердевший цианакрилат можно растворить диметилсульфоксидом или ацетоном. Этилцианакрилат не растворяется в этаноле, дихлорэтаноле.

Токсичность

Суперклеи при контакте с живой тканью разлагаются в формальдегид, поэтому он ядовит. Молярная ПДК $2 \cdot 10^{-7}$.

Для склеивания металлов и неметаллических материалов в технике и медицине.

По вопросам приобретения Клей «Циакрин А» ТУ 6-09-1441-72 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов