



Клей казеиновый - клей, основным веществом которого выступает казеин.

Получение — изготавливается из казеина технического и представляет собой серый порошок в сухом виде

Марки:

В зависимости от физико-химических свойств подразделяется на следующие марки:

экстра (В-107), обыкновенный (ОБ).

[Техническая консультация](#)

Наименование показателей	Характеристика и норма для клея марок	
	Экстра (В-107)	Обыкновенный (ОБ)
Запах	Специфический, но не гнилостный	
Степень измельчения, остаток на сите, % с размером сторон ячейки в свету, мм: 0,5 не более 1,2	— Не допускается	5 Не допускается
Растворимость в воде	Однородная масса не содержащая комков	
Динамическая вязкость стандартного раствора клея при 20 °С, П	Не нормируется	Не нормируется
Сохранение стандартным раствором вязкотекучего состояния, ч, не менее	5	4



Клей казеиновый ГОСТ 3056-90, мездровый ГОСТ 3252-80

Прочность склеивания древесины, МПа	10,5(105)	7,5(75)
(кгс/см ²), не менее	7,2(72)	5,2(52)
При сухом испытании		
При мокром испытании		

Область применения:

- для склеивания древесных материалов и древесины с картоном, тканью;
- для малярных работ;
- в полиграфии;
- в производстве обуви;
- входит в состав шпатлевок, замазок, лаков, щелочеустойчивых красок;
- используется в производстве керамических изделий и специальных марок бетона;
- в кораблестроении, авиастроении;
- в ремонтно-строительном деле.

Упаковка

Клей казеиновый упаковывается в мешки полипропиленовые массой нетто 25 кг.

Срок хранения – 6 месяцев.

Клей мездровый - это белковый продукт, получаемый путём переработки коллагенсодержащего сырья (обрезков кож и т.д.)

Вид мездрового клея:

дробленный(мелкие крупинки).

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Марка мездрового клея:

В зависимости от физико-химических свойств подразделяется на следующие марки: КМВ, КМ-1, КМ-2, КМ-3.

Физико-химические показатели мездрового клея:

- внешний вид: твердые дробленные крупинки;
- цвет: от светло-коричневого до темно-коричневого;
- размер частиц:
- дробленный- крупинки проходящие через сетку с размером стороны квадратных ячеек в свету 20 мм.
- массовая доля влаги, %, не более: 17;
- условная вязкость раствора клея (концентрации 14,82% безводного и беззольного клея) в условных градусах, не менее- 2-5;
- загниваемость, сутки, не ранее-6;
- клеящая способность, Н/м, не менее-1080-1570;
- массовая доля жира, в пересчете на абсолютно сухое вещество, % не более -2-3;
- пенистость раствора клея (концентрации 14,82% безводного и беззольного клея), см³, не более-20-40;
- пенистость раствора клея при механическом взбалтывании, мм, не более-100.

Область применения мездрового клея:

- реставрационные работы;
- абразивная промышленность;
- мебельная промышленность;
- работы по золочению;
- нанесение рисунка на стекло;
- иконопись;
- в строительных работах- как вспомогательный материал, для замедления процесса схватывания;
- деревообрабатывающая промышленность;
- в клеевых красках.
- Упаковка мездрового клея:



Клей казеиновый ГОСТ 3056-90, мездровый ГОСТ 3252-80

- Клей мездровый упаковывается в мешки полипропиленовые с полиэтиленовыми вкладышами массой нетто 25 кг.

Срок хранения мездрового клея:

12 месяцев.

По вопросам приобретения **клея казеинового ГОСТ 3056-90, мездрового ГОСТ 3252-80** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов