



Для склеивания фанеры повышенной водостойкости без предварительной сушки намазанных листов шпона.

Карбамидные смолы обладают умеренно токсичным действием, которое обусловлено наличием свободного формальдегида. Массовая доля свободного формальдегида в зависимости от марки смолы колеблется в пределах 0,3—1,0% (ГОСТ 14231—78). Выделение свободного формальдегида из отвержденных карбамидных клеев и связующих превышает его содержание в исходных смолах. Это обусловлено нестабильностью отвержденного продукта, его склонностью к гидролизу и т. п. При увеличении соотношения формальдегида и карбамида в процессе синтеза клеевых смол выделение формальдегида из ДСП на таких связующих растет, однако при длительном ( 3 мес.) хранении выделение формальдегида меньше зависит от этого соотношения. Выделение формальдегида зависит от концентрации связующего, о чем можно судить по данным, полученным в ЦНИИФ и использованной методики

Чтобы купить **Клей «ЦНИИФ водостойкая» ТУ 13-22-70** и получить подробную консультацию по свойствам, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов