



KLUBER ASONIC GHY 72

[Пластичные смазки KLUBER](#)



Программа импортозамещения

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Характеристики

Фасовка 1кг

Тип загустителя полимочевина

ASONIC GHY 72 — это пластичная синтетическая смазка с полимочевинным загустителем, разработанная для длительного и полноресурсного смазывания большинства типов шариковых подшипников в условиях высоких термических нагрузок. Специально подобранный химический состав обеспечивает высокую чистоту, низкий уровень шума и долгий срок службы подшипников качения, а также защиту от коррозии.

Смазка **ASONIC GHY 72** применяется для смазывания электродвигателей, вентиляторов, кондиционеров, узлов автомобилей (например, генераторов), компьютерной техники, шкивов, а также офисной и бытовой техники.

Смазка может быть нанесена на поверхность шариковых подшипников с помощью шпателя, кисти, шприца или из картуша. Также возможно использование автоматических дозирующих систем, хотя перед использованием рекомендуется проверять прокачиваемость.

Смазка совместима с некоторыми эластомерами и пластмассами, однако рекомендуется проверить совместимость смазки и используемого материала перед серийным использованием, поскольку эти значения могут изменяться в зависимости от материала и предварительной обработки.

Преимущества использования

- Широкий диапазон рабочих температур
- Долгий срок службы

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Синтетическая смазка
- Низкошумящая

Описание

Высокие характеристики смазки ASONIC GHY 72 достигаются за счет оптимального химического состава: синтетического масла на основе сложных эфиров, загустителя из полимочевины, специального пакета присадок и особых условиях изготовления в чистых производственных условиях.

Благодаря этим качествам смазка ASONIC GHY 72 обеспечивает следующие полезные свойства в работе подшипников качения:

- высокая чистота
- низкий уровень шума
- долгий срок службы подшипника
- высокая водостойкость
- хорошая защита от коррозии

Техническая консультация

Продукт	Материал	Время/ температура ч / °С	Изменение объёма (%)	Изменение твёрдости по Шору А разрыв (%)	Предел прочности	Удлинение при разрыве (%)
ASONIC GHY 72	70 ACM 121433	168 / 150	14	- 14	- 15	- 29
ASONIC GHY 72	75 FKM 585	168 / 150	1,7	- 2	- 8	- 35

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



KLUBER ASONIC GHY 72

ASONIC GHY 72 72 NBR 902	168 / 100	12	- 6	16	3
ASONIC GHY 72 81 VMQ 542	168 / 100	4	- 6	- 12	- 14

По вопросам приобретения KLUBER ASONIC GHY 72 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов