



Применение

Voilex E470 – химический реагент для коррекционной подготовки питательной воды паровых котлов с давлением пара ≤ 60 бар в пищевой промышленности. Voilex E470 предотвращает коррозию путем поглощения кислорода и повышения pH питательной воды. Данный продукт содержит синтетический полимер, который предотвращает образование отложений шлама оксидов железа, силикатов, гуминовых кислот и солей жесткости на испарительных поверхностях.

Катализирует образование защитной магнетитовой пленки.

Внешний вид: коричневатая жидкость почти без запаха

Температура кипения: около 100 °С

Температура замерзания: 0 °С

Растворимость: хорошая

pH: 12-13

Плотность: 1,05 кг/дм³

Эти данные должны рассматриваться в качестве типичных данных, но не как спецификации

Дозировка

Voilex E470 вводится непосредственно в бак питательной воды, ниже уровня воды в баке.

Начальная дозировка определяется из таблицы.

Питательная вода Voilex л/24ч л/24ч л/24ч

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



м3/24 ч	Конденсат: 80%	65%	50%
20	0,5	0,6	0,8
40	1,4	1,7	2,0
75	2,0	2,5	3,0
100	2,3	2,8	3,4
150	2,5	3,1	3,8
200	2,8	3,5	4,2
300	3,0	3,8	4,5

Меры предосторожности

В целях обеспечения безопасности, при обращении, используйте защитные перчатки и очки. Перед использованием продукта внимательно прочтите Инструкцию по безопасности.

Использование

Компоненты Voilex E470 соответствуют требованиям FDA (Управление по контролю за продуктами и лекарствами (США)) согласно § 173.310 «Добавки к котловой воде» и часть 182 «Субстанции, признанные безопасными, подпараграф D – химические консерванты». Продукция исследована в центре технических исследований Финляндии (VTI):

Тип А отчет № ELI0590/90

Тип В отчет № ELI0591/90

Тип С отчет № BEL80/96

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Упаковка

Voilex E470 поставляется в канистрах (30 л) и бочках (210 л).

По вопросам приобретения **КОРРЕКЦИЯ СВОЙСТВ ВОДЫ** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов