



Комплексный реагент для буровых растворов POLYDIS DM

Описание:

POLYDIS DM — комплексный реагент - основа для буровых растворов, содержащая все необходимые компоненты для регуляции параметров бурового раствора. «Готовый буровой раствор в одном мешке».

Краткие сведения о составе:

POLYDIS DM представляет собой сбалансированную смесь полимерных реагентов и специальных добавок.

Применение:

POLYDIS DM применяется как основа полимерного раствора при бурении под эксплуатационную колонну, хвостовик. Применение реагента не оказывает отрицательного влияние на вскрываемый продуктивный пласт.

POLYDIS DM выгодно отличается простотой и удобством использования. При приготовлении бурового раствора реагент вводится в воду из расчета 1 мешок на 1 м³ воды (25 кг/м³ или 2,5%).

[Техническая консультация](#)

Физико-химические свойства:

Наименование показателя	Норма
Внешний вид	Порошок от белого до светло-коричневого цвета

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Комплексный реагент для буровых растворов POLYDIS DM

Насыпная плотность, г/см ³	0,5-1,0
рН*	10-12,5
Показатель фильтрации, см ³ , не более*	8
Условная вязкость, сек, не менее*	25

* - для 2,5% водного раствора.

Особенности:

Применение POLYDIS DM позволяет сократить временные затраты на приготовление бурового раствора за счет комплексного состава и хорошей растворимости даже в холодной воде.

POLYDIS DM содержит добавки регулирующие рН и пенообразование, что позволяет отказаться от дополнительных расходов на приобретение соответствующих химреагентов.

POLYDIS DM совместим с широким кругом реагентов: смазками, ингибиторами, утяжелителями. Устойчив в высокоминерализованных растворах, в том числе в присутствии ионов кальция, магния.

Транспортировка и хранение:

POLYDIS DM упаковывают в мешки с открытой или с закрытой (с клапаном) горловиной. Масса нетто химпродукта в мешке должна быть не более 25 кг. Поставляется авто и ж/д транспортом.

Срок хранения — 1 год.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Комплексный реагент для буровых растворов POLYDIS DM

По вопросам приобретения **комплексного реагента для буровых растворов POLYDIS DM** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов