



Масло НГ-203Р (ТУ 38.1011273-89) изготавливают из смеси индустриального масла и масляного раствора сульфоната кальция с добавлением аминов, алкилфенола и окисленного петролатума.

### Область применения масла НГ-203Р

Применяется для защиты от коррозии наружных и внутренних поверхностей деталей машин и механизмов. Используется как присадка к дизельным топливам для судовых двигателей (0,001% на топливо). Кроме того, масло НГ-203Р применяется для консервации изделий из черных и цветных металлов.

### Техническая консультация

### Технические характеристики

Наименование показателя	Норма по ГОСТ (ТУ)
Кинематическая вязкость при 100°С, мм <sup>2</sup> /с, в пределах	15-35
Защитная способность по отношению к стали марки 10 и чугуну марки СЧ-20	Выдерживает
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	160
Массовая доля золы, %, не менее	3,0
Щелочность, мг КОН/г, не менее	2,0
Содержание воды	отсутствие
Массовая доля механических примесей, не более	отсутствие
Плотность при 20°С, г/см <sup>3</sup> , в пределах	0,900-0,920



**Почему следует приобретать у нас МАСЛО НГ-203Р ТУ 38.1011273-89:**

### **Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ**

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

### **Наличие гарантии**

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

### **Широта ассортимента**

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

### **Цены от производителя**

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

### **Скорость обслуживания**

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Консервационное масло НГ-203Р

**Бесплатная доставка по России**

**Уверенность в товаре**

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. **ВНИМАНИЕ!**

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом масла НГ-203Р ТУ 38.1011273-89, рекомендуем **ОРИГИНАЛЬНОЕ** масло НГ-203Р ТУ 38.1011273-89 закупать напрямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения масла НГ-203Р ТУ 38.1011273-89 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

**+78123172888**

**+79119283728**

**asq-1@yandex.ru**

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Консервационное масло НГ-203Р

Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.

**[Закупить](#) напрямую на заводе изготовителя.**

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов