



Волгол-131

Консервационно-штамповочное масло Волгол-131 применяется для консервации листового и профильного проката, в том числе холоднокатаного и оцинкованного проката для автомобильной промышленности, для защиты от коррозии оборудования, запасных частей и других изделий, изготовленных из углеродистой и легированной стали, а также для штамповки кузовов автомобилей и деталей сложной конфигурации.

На масло Волгол-131 получен допуск производителей электростатического оборудования DUMA и GFG-Peabody.

Обеспечивает:

- защиту от коррозии более 6 месяцев;
- нанесение в электростатическом поле с массой 0,5-3 г/м²;
- хорошее удаление свеженанесенного масла, после воздействия высокой температуры и после 12 недель хранения;
- совместимость с материалами: в окраске – с обезжиривающим составом и катафорезной грунтовкой, в сварке – с мастиками и клеями;
- хорошие трибологические свойства для штамповки.

Волгол-132

Применяется для консервации листового и профильного проката, для защиты от коррозии оборудования, запасных частей и других изделий, изготовленных из углеродистой, легированной стали и цветных металлов.



Волгол-133

Применяется для консервации холоднокатаного, горячекатаного, в том числе травленого, и горячеоцинкованного металлопроката.

Волгол-135

Применяется для консервации листового и профильного проката, для защиты от коррозии оборудования, запасных частей и других изделий, изготовленных из углеродистой, легированной стали и цветных металлов.

Волгол-136

Применяется для консервации профильного металлопроката который может храниться на открытых площадках до 6 месяцев.

Волгол-131 Т

Применяется для консервации торцов листового и рулонного холоднокатаного и горячеоцинкованного проката для автомобильной промышленности.

Консервационное масло НГ-203А

Применяется для защиты от коррозии наружных и внутренних поверхностей деталей машин и механизмов. Используется как присадка к дизельным топливам для судовых двигателей. Кроме того, масло НГ-203А применяется для консервации изделий из черных и цветных металлов.



Консервационное масло НГ-203Б

Применяется для защиты от коррозии внутренних и наружных поверхностей деталей машин и механизмов, а также для консервации готовых изделий. Масло обладает высокими антикоррозионными свойствами.

Консервационное масло К-17

Применяется в качестве консерванта для долговременной (свыше 5 лет) и надежной защиты различных изделий и механизмов, изготовленных из цветных и черных металлов, хранящихся под укрытием без прямого воздействия атмосферных факторов. Также масло К-17 используется в качестве добавки к турбинным топливам с высоким содержанием сернистых соединений для улучшения свойств последних.

Консервационное масло Кормин

Применяют для защиты от атмосферной коррозии наружных поверхностей сельскохозяйственных машин и запасных частей к ним, а также изделий станкоинструментальной и машиностроительной промышленности из черных, цветных металлов и их сплавов в условиях эксплуатации и хранения.

Консервационное масло НГ-203Р

Применяется для защиты от коррозии наружных и внутренних поверхностей деталей машин и механизмов. Используется как присадка к дизельным топливам для судовых двигателей (0,001% на топливо). Кроме того, масло НГ-203Р применяется для консервации изделий из черных и цветных металлов.

Консервационное масло НГ-213

Применяется при сборке гидроприводов тормозной системы и сцеплений автомобилей, а также для защиты от коррозии при хранении изделий в закрытых помещениях.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Присадка Акор-1

Применяют в качестве добавки к смазочным маслам для улучшения защитных свойств.

По вопросам приобретения **консервационных масел** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов