

Нормативный документ:

CTO 2458-007-10022712-2015

Область применения:

применяется для получения растворителей и диспергаторов для удаления асфальтосмолопарафиновых отложений.

Концентрат ForeSP-2 CTO 2458-007-10022712-2015 используется в химической и нефтяной промышленности при производстве растворителей. Эти вещества необходимы для предотвращения образования осадков из тяжелых углеводородов в нефти и продуктах ее переработки.

Состав позволяет получать смеси ПАВ, препятствующие «слипанию» тяжелых частиц и образованию осадка. Таким образом, в нефтедобывающей и перерабатывающей промышленности эффективно борются с выпадением:

- парафинов;
- смол;
- асфальтов.

Применение компонента позволяет повысить качество нефти, облегчить ее транспортировку и переработку.

По вопросам приобретения Концентрат ForeSP-2 CTO 2458-007-10022712-2015 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов