



Краска АК-124 фасадная

Применяется для защитной и декоративной окраски новых и восстановления покрытий старых фасадов из бетона, пенобетона, кирпича, асбестоцемента, по всем видам штукатурки, внутренних стен гражданских, промышленных и общественно-бытовых зданий. Используется во всех климатических зонах и районах с повышенной загрязненностью атмосферы.

Стандарт ТУ 07506 004-103-98

Краска АК-139

Для наружной и внутренней окраски зданий и сооружений по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, деревянным и другим пористым поверхностям.

Стандарт ТУ 2313-011-05015319-97

Краска АК-522

Используется для нанесения линий разметки на проезжей части автодорог, взлетно-посадочных полос аэродромов с асфальтовым, асфальтобетонным покрытиями. Стандарт ТУ 07506 004-116-99

Краска ВД-АК-190

Для наружной и внутренней окраски зданий и сооружений по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, деревянным и другим пористым поверхностям (кроме пола).

Стандарт ТУ 2316-040-05015319-2002

Краска КФ-513 синяя

Для маркировки изделий из алюминиевых и магниевых сплавов.

Стандарт ТУ 6-10-1158-2001

Краска ФЛ-59 черная

Для маркировки изделий из латуни и стали.

Стандарт ТУ 6-10-1043-79

Краска акриловая водная «Супербелая»

Для наружной и внутренней окраски зданий и сооружений по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, деревянным (кроме пола) поверхностям.

Стандарт ТУ 2316-055-05015319-2004



Краска акриловая водная «Супербелая-премиум»

Для наружной и внутренней окраски зданий и сооружений по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, деревянным (кроме пола) поверхностям.
Стандарт ТУ 2316-013-56041689-2004

Краска акриловая для потолков

Для окраски потолков внутри помещений. Краска тиксотропная (густая), не стекает и не образует наплывов и потеков.
Стандарт ТУ 2316-020-56041689-2004

Краска акриловая интерьерная

Для внутренних работ по деревянным (кроме полов), бетонным, кирпичным или оштукатуренным и другим пористым поверхностям. Краска тиксотропная (густая), не стекает и не образует наплывов и потеков.
Стандарт ТУ 2316-020-56041689-2004

Краска акриловая фасадная

Для фасадных и внутренних работ по бетонным, кирпичным или оштукатуренным поверхностям и для внутренних работ по дереву. Краска тиксотропная (густая), не стекает и не образует наплывов и потеков.
Стандарт ТУ 2316-040-05015319-2002

Краска ВД-АК-101, ВД-АК-101Ш

Для наружной и внутренней окраски зданий и сооружений по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, деревянным (кроме пола) и другим пористым поверхностям. Стандарт ТУ 2316-043-05015319-2003

Краска ВД-АК-101Ш базовая

Для машинной или ручной колеровки универсальными пигментными пастами. Для наружной и внутренней окраски зданий и сооружений по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, деревянным и другим пористым поверхностям (кроме пола). База «А» может также использоваться как самостоятельное покрытие.
Стандарт ТУ 2316-043-05015319-2003

Краска ВД-ВА-251

Для внутренней окраски по дереву, штукатурке и другим пористым поверхностям (кроме полов), по старым покрытиям (эмалим, масляным и водно-



дисперсионным краскам). Стандарт ТУ 2316-020-05015319-98

Краска ВД-ВА-252

Для окраски потолков внутри помещений.

Стандарт ТУ 2316-020-05015319-98

Краска водно-дисперсионная ВД-ВА-224

Для работ внутри помещений, а также помещений с повышенной влажностью (кухни, ванные комнаты, туалеты).

По вопросам приобретения **красок для полиграфии** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: