Лак ПЭ-250

Лак ПЭ-250 наносится на поверхность краскораспылителем или наливом. Перед применением лак смешивают с инициатором полимеризации – гидроперекисью изопропилбензола в количестве 3,3% от массы лака.

На основе кремнийорганических смол и лаков изготавливают различные виды электроизоляции (стеклоленты, миканиты, стеклотекстолит и др.)

Лак КО-922

Представляет собой однородный, прозрачный раствор кремнийорганической смолы в ксилоле или толуоле, полученный гидролитической соконденсацией фенилтрихлорсилана и диметилдихлорсилана с последующей полимеризацией.

Лак мч-52

Основное предназначение лака МЧ-52 состоит в покрытии деревянных изделий – отделке мебели, обработке лыж и других поверхностей. В состав материала входит лаковый раствор пластифицированной синтетической смолы и органические растворители.

Лак Фторэл

Прозрачное высококачественное однокомпонентное влагозащитное и электроизолирующее фторопластовое лаковое покрытие. Предназначено для нанесения на печатные платы, датчики контрольно-измерительных приборов и пр.

Лак гк-10

Лак гк-10 обладает высокой устойчивостью против воздействия влаги и щелочей и достаточной термостойкостью. Применяется для электроизоляционной защиты функциональных узлов и субпанелей радиоэлектронной аппаратуры, а также для покрытия намоточных изделий.

Лак amepox electon 40 ac

Электропроводящий лак используется для работы с печатными платами.
Например, для восстановления поврежденных дорожек печатных плат.
Прост в применении.

Лак ЛКС

Лак криогенностойкий полиарилатно-эпоксидный марки ЛКС.Предназначен для герметизации полупроводниковых приборов, работающих при температуре от -196 до +150°С. Представляет собой композицию на основе полиарилата, эпоксидной смолы, тетрахлорэтана. В отвержденном состоянии лак нетоксичен.

Лак ГФ-024

Лак ГФ-024 – термостойкое лакокрасочное покрытие, активно применяемое в различных отраслях современной промышленности. Основное назначение лака ГФ-024 состоит в обработке стальных, магниевых, алюминиевых деталей, эксплуатируемых в условиях повышенной температуры – до 300С.

Лаки АК-113 и АК-113Ф

Лак Э-4100

В последнее время находит широкое применение эпоксидный лак Э-4100 — композиция из 30%-ного раствора эпоксидной смолы ЭД-4, смеси растворителей (30% ацетона, 40% ксилола и 30% этилцеллюлозы) и отвердителя № 1 (50%-иого раствора гексаме-тилендиамина в спирте).

Лак ВЛ-725

Метод нанесения ВЛ-725 — краскораспылителем, кистью, окунанием в 2 слоя. Гарантийный срок хранения 12 месяцев с даты изготовления.

Лак УР-231 с ДГУ

Двухкомпонентная система, состоящая из полуфабрикатного лака и отвердителя. Полуфабрикатный лак представляет собой раствор алкидно-эпоксидной смолы Э-30, изготовленной на смеси тунгового и льняного масла.

Лак УР-930

Полиуретановые лаки в зависимости от их состава и свойств могут отверждаться при обычных и при повышенных температурах.

Лак ФЛ-5111

Применяется в производстве клеев и слоистых пластиков. Химическая база лака – фенолоформальдегидная резольная смола.

Лак ФП-525 КД
Лак ХП-734
Лак ЭП-9202 ГС
Лак ЭФ-9179
ЛАК БАКЕЛИТОВЫЙ ЛБС-1
ЛАК БАКЕЛИТОВЫЙ ЛБС-2
ЛАК БАКЕЛИТОВЫЙ ЛБС-4
ЛАК БАКЕЛИТОВЫЙ ЛБС-9
Лак БТ-987 (БТ-988)
Лак ХВ-784

Лак БТ-99

Лак ХС-724

Лак ВЛ-557 2%

Лак ХС-76

Лак ГФ-95

Лак ПФ-170

Лак МЛ-92

Лак ПФ-283

Лак НЦ-62

Лак АК-113

Лак кремнийорганический электроизоляционный КО-921 ГОСТ 16508-70

КО-85

Лак ФЛ-98

Лака марки БТ-577

Термостойкий лак КО-815

Лак ПФ-231

Лак НЦ-243

Лак ЛБС-1

Лак КО-916

Лак КО-940

Связующее для светостойких покрытий

Лак КО-926 (ГОСТ 16508-70)

Техническая консультация

Лак электроизоляционный КФ-965					
Лак АК-1104	Лак ВД-АК-1106	Лак КЧ-0125	Лак НЦ-62	Лак ХС-567	Лак АК-1112
Лак ВЛ-51	Лак МЛ-01111	Лак паркетный	Лак ХС-724	Лак АК-1115	Лак ВЛ-557
Лак МЛ-0116	Лак ПФ-157	Лак ХС-76	Лак АК-113	Лак ВЛ-725	Лак МЛ-0117
Лак ПФ-170	Лак ЭП-074	Лак АК-181 К	Лак ВЛ-732 И	Лак МЛ-0148	Лак ПФ-231
Лак ЭП-075	Лак АК-578	Лак ВЛ-931	Лак МЛ-133	Лак ПФ-283	Лак ЭП-1110
Лак АК-593	Лак ГФ-0123	Лак МЛ-92	Лак ФА-97	Лак ЭП-524	Лак АС-1105
Лак ГФ-166	Лак МС-080	Лак ФЛ-582	Лак ЭП-540	Лак АС-16	Лак ГФ-95
Лак МЧ-025	Лак ФЛ-98	Лак ЭП-541	Лак АС-528	Лак КО-08	Лак НЦ-134
Лак ФП-112	Лак ЭП-55	Лак АС-82	Лак КО-815	Лак НЦ-2144	Лак ФП-5182
Лак ЭП-730	Лак БТ-177	Лак КО-835	Лак НЦ-218	Лак ФП-525	Лак ЭП-741
Лак БТ-5100	Лак КО-85	Лак НЦ-243	Лак ХВ-139	Лак ЭП-79	Лак БТ-577
Лак КО-916	Лак НЦ-276	Лак ХВ-784	Лак ЭФ-0188	Лак БТ-577	Лак КО-916К

Лак НЦ-5198	Лак ХП-719	Лак ЭЦ-550 Ф	Лак БТ-987	Лак КО-921	Лак НЦ-551
ЭП-9114	ХС-76	АК-5245	ВЛ-557	НЦ-218	НЦ-243
ПФ-231	ФЛ-559	ХВ-148	ЭП-5118	ЭП-5186	ЭП-5190
ЭП-527Х	ЭП-547	ЭП-733	АК-113Ф	АС-528	АС-54
АС-586М	УР-231 с ДГУ	ВЛ-931	ВЛ-18	ВЛ-51	ВЛ-941
ФЛ-582	ФЛ-582М	ГФ-95	ГФ-166	ГФ-024	КО-08
КО-85	КО-815	КО-049	КО-075	КО-915	КО-916
КО-916К	КО-921	КО-922	КО-923	КО-945	КО-978
КО-991-1	КО-991-3	КО-991-4	АД 91-03	КО-991-4	МА-592
ФП-525	ФП 51-82	ФБФ-74Д	ЛБС-20	БТ-783	ПЭ-933
ПЭ-943	ХВ 51-79	НЦ-551	ЭП-074	ЭП-075	ЭП-730
ЭП-9114	АК-593	АС-586	ВЛ-725	КО-835	Силотерм
ФЛ-5111	КФ-965	СК	ГРС	ФТОРЭЛ	МС-25.ПФ-231
ПФ-241	ПЭ-232	ПЭ-247	ПЭ-250	ПЭ-943	ПЭ-939
ЭП-540	Э-4100	ЭФ-253	МЧ-26	МЧ-52	МЛ-92
УР-930	ХВ-139	ХВ-148	ХВ-782	ХС-76	АК-113ф
АС-516	АС-552	АС-82	40 АС	ГИПК-11-03	ГИПК-11-04Л
ГИПК-11-04ГФ	ГИПК-23-41	ЭФ-9-80	БТ-783	БТ-5100	ХС-501
ХС-ФЛ	ВЛ-931К	ХС-76	КО-116	КО-926	КО-916
КО-916	КО-916К	КО-921	КО-922	КО-923	КО-978
К-43	КО-915Б	КО-991-4	ФЛ-582	ФЛ-582М	ВЛ-931
ВЛ-931К	КО-049	КО-075	КО-08 (К)	КО-810	ХС-724
ХС-76	ХС-109	ХС-5400	ХС-501	ХС-511	ХС-528
ХС-1168	ХВ-784	ХВ-774	ХВ-152	ХВ-782	ХВ-0278
БТ-99	БТ-177	БТ-987	БТ-577	БТ-5100	БТ-783
БТ-988	ЭП-730	ЭП-741	ЭП-5750	ЭП-992	ЭП-9111
ЭП=2146	ПЭ-9180	АС-528	АС-82	ПФ-170	ПФ-231
ПФ-283	НЦ-218	КО-916К	КО-916А	КО-921	КО-08
КО-08К	КО-815	КО-075	КО-85	КО-835	КО-915

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

КО-978	КО-85фм	АУ-12	ВЛ-931	ВЛ-51	ВЛ-725
МС-080	МЧ-52	ФА-97	ФЛ-98	ФЛ-582	АК-113
ФЛ-9107	ЭЦ-959	ГФ-166	ГФ-95	АУ-271	АК-578
АК-112	АК-113	УР-231	УР-277	УР-298	ЛБС-1
ЛБС-20	МЛ-92	МЛ-133	МЛ-2111	НЦ-243	НЦ-218
КО-116	НЦ-551	ФЛ-5111	ПЭ-943	ПЭ-933	ПФ-060
ПЭ-246	ПЭ-2136	БТ-987	БТ-577	БТ-988	МА-592
БТ-783	БТ-99	ПФ-170			

По вопросам приобретения и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: