



Лента из коррозионностойкой стали марки 08X15H5Д2Т-Ш(ЭП410-Ш,ВНС2-Ш)

Область применения: Детали внутреннего набора, работающие при температуре от минус 70°С до плюс 300 °С  
Основная информация

### **Коррозионностойкая сталь мартенситного класса**

#### **Технические характеристики**

Механические свойства ленты толщиной от 0,3 до 1,2 мм при температуре испытаний 20 °С по ТУ14-1-3577-83: Состояние поставки: Временное сопротивление ( $\sigma_B$ ) - не менее 980 МПа; Предел текучести ( $\sigma_{0,2}$ ) — не менее 785 МПа; Относительное удлинение ( $\delta_5$ ) — не менее 8 %. После термической обработки: Временное сопротивление ( $\sigma_B$ ) - не менее 1230 МПа; Предел текучести ( $\sigma_{0,2}$ ) — не менее 1080 МПа; Относительное удлинение ( $\delta_5$ ) — не менее 9 %.

#### **Нормативная документация**

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: ТУ 14-1-3577-83

Наименование: Лента из стали марки 08X15H5Д2Т-Ш (ЭП410-Ш, ВНС2-Ш)

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: Изменение № 1 к ТУ 14-1-3577-83

Наименование: Изменение № 1 к ТУ 14-1-3577-83

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Лента из коррозионностойкой стали марки 08X15H5Д2Т-Ш(ЭП410-Ш,ВНС2-Ш)

Вид документа: Технические условия (ТУ)  
Обозначение: Изменение № 2 к ТУ 14-1-3577-83  
Наименование: Изменение № 2 к ТУ 14-1-3577-83

Вид документа: Технические условия (ТУ)  
Обозначение: Изменение № 3 к ТУ 14-1-3577-83  
Наименование: Изменение № 3 к ТУ 14-1-3577-83

Вид документа: Технические условия (ТУ)  
Обозначение: Изменение № 4 к ТУ 14-1-3577-83  
Наименование: Изменение № 4 к ТУ 14-1-3577-83

Вид документа: Технические условия (ТУ)  
Обозначение: Изменение № 5 к ТУ 14-1-3577-83  
Наименование: Изменение № 5 к ТУ 14-1-3577-83

Вид документа: Технические условия (ТУ)  
Обозначение: Изменение № 6 к ТУ 14-1-3577-83  
Наименование: Изменение № 6 к ТУ 14-1-3577-83

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Лента из коррозионностойкой стали марки 08X15H5Д2Т-Ш(ЭП410-Ш,ВНС2-Ш)

Обозначение: Изменение № 7 к ТУ 14-1-3577-83  
Наименование: Изменение № 7 к ТУ 14-1-3577-83

Вид документа: Технические условия (ТУ)  
Обозначение: Изменение № 8 к ТУ 14-1-3577-83  
Наименование: Изменение № 8 к ТУ 14-1-3577-83

Вид документа: Технические условия (ТУ)  
Обозначение: Изменение № 9 к ТУ 14-1-3577-83  
Наименование: Изменение № 9 к ТУ 14-1-3577-83

По вопросам приобретения Л и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов