



Литые прутковые (шихтовые) заготовки из сплава марки ВЖЛ20-ВИ

Область применения:

Детали ГТД со столбчатой и монокристаллической структурами, работающие при температуре 1000°C

Разработчик(и): ФГУП «ВИАМ»

Изготовитель(и): ФГУП «ВИАМ»

Патент: Патент РФ

Основная информация

Рекомендуемая температура эксплуатации 1000 °C

Технические характеристики

Временное сопротивление (ов) при температуре испытаний 20 °C — не менее 830 МПа. Длительная прочность при температуре испытаний 900 °C, на базе 40 ч — не менее 340 МПа

Нормативная документация

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: ТУ 1-92-163-90

Наименование: Отходы литейных жаропрочных сплавов

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: Изменение № 1 к ТУ 1-92-163-90

Наименование: Изменение № 1 к ТУ 1-92-163-90

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Литые прутковые (шихтовые) заготовки из сплава марки ВЖЛ20-ВИ

Вид документа: Технические условия (ТУ)
Обозначение: Изменение № 2 к ТУ 1-92-163-90
Наименование: Изменение № 2 к ТУ 1-92-163-90

Вид документа: Технические условия (ТУ)
Обозначение: Изменение № 3 к ТУ 1-92-163-90
Наименование: Изменение № 3 к ТУ 1-92-163-90

Вид документа: Технические условия (ТУ)
Обозначение: Изменение № 4 к ТУ 1-92-163-90
Наименование: Изменение № 4 к ТУ 1-92-163-90

Вид документа: Технические условия (ТУ)
Обозначение: ТУ 1-595-1-718-2003
Наименование: Литая прутковая (шихтовая) заготовка из жаропрочных сплавов вакуумной выплавки ЖС6-ВИ, ВЖЛ20-ВИ, ЖС40-ВИ

Вид документа: Технические условия (ТУ)
Обозначение: Изменение № 1 к ТУ 1-595-1-718-2003
Наименование: Изменение № 1 к ТУ 1-595-1-718-2003

Вид документа: Технические условия (ТУ)
Обозначение: Изменение № 2 к ТУ 1-595-1-718-2003
Наименование: Изменение № 2 к ТУ 1-595-1-718-2003

Вид документа: Технические условия (ТУ)
Обозначение: Изменение № 3 к ТУ 1-595-1-718-2003
Наименование: Изменение № 3 к ТУ 1-595-1-718-2003

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Литые прутковые (шихтовые) заготовки из сплава марки ВЖЛ20-ВИ

Обозначение: Изменение № 4 к ТУ 1-595-1-718-2003

Наименование: Изменение № 4 к ТУ 1-595-1-718-2003

По вопросам приобретения литые прутковые (шихтовые) заготовки из сплава марки ВЖЛ20-ВИ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов