

- Вязкость **0W-20**
- Бренд Castrol
- Тип масла Синтетика
- Спецификации API SN, ILSAC GF-5
- Объем 4л
- Артикул 15АС99
- Температура застывания, С -48

## Описание Castrol EDGE A 0W-20 Supercar (4 л) 15AC99

Castrol EDGE SUPERCAR A 0W-20 с технологией TITANIUM FST TM обеспечивает надёжную и максимально эффективную работу двигателей суперкаров, спортивных автомобилей, гоночных машин и форсированных моторов последнего поколения, которые эксплуатируются с повышенной нагрузкой, требующей от моторного масла непревзойдённой прочности смазочной плёнки и запаса эксплуатационных характеристик.

## Основные преимущества моторного масла Castrol EDGE SUPERCAR A 0W-20:

- поддерживает максимальную эффективность работы двигателя как в краткосрочном периоде времени, так и в течение длительного срока службы;
- подавляет образование отложений, способствуя повышению скорости реакции двигателя на нажатие педали акселератора\*;
- обеспечивает непревзойдённый уровень защиты мотора в разных условиях движения и широком диапазоне температур;
- обладает высокой стойкостью к вспениванию;
- протестировано в ведущих мировых суперкарах.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



## Применение

Castrol EDGE SUPERCAR A 0W-20 одобрено для использования в Aston Martin DB11 и других спортивных автомобилях.

Castrol EDGE SUPERCAR A 0W-20 предназначено для двигателей, особенно азиатских производителей, в которых предписано применение смазочных материалов, соответствующих отраслевым стандартам API SN или ILSAC GF-5 в классе вязкости SAE 0W-20.

При выборе смазочного материала руководствуйтесь инструкцией по эксплуатации автомобиля и нижеприведённым разделом спецификаций продукта.

По вопросам приобретения Castrol EDGE A 0W-20 Supercar (4 л) 15AC99 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: