



LIQUI MOLY Molygen New Generation 5w20 (5л) 8540

- Вязкость **5W-20**
- Бренд **LIQUI MOLY**
- Тип масла **Синтетика**
- Спецификации **API: SP ILSAC: GF-6A**
- Объем **5л**
- Артикул **8540**
- Применение **Двигатель**

Описание LIQUI MOLY Molygen New Generation 5w20 (5л) 8540

Маловязкое моторное масло на базе HC-синтетической технологии с фирменным антифрикционным пакетом присадок Molygen, созданным на основе новейшей технологии Molecular Friction Control. Для самых современных автомобилей американского и азиатского рынка, в частности Honda, Toyota, Ford, Chrysler. Экономит до 7% топлива и существенно продлевает ресурс двигателя. Моторное масло удовлетворяет самым современным спецификациям API SP и ILSAC GF-6A и имеет энергосберегающий класс вязкости 5W-20.

Комбинация самых современных базовых масел и новейшего уникального пакета присадок Molygen, созданного на основе гибридной технологии MFC, обеспечивает моторному маслу непревзойденные защитные свойства. Технология MFC (Molecular Friction Control) работает посредством легирования поверхностного слоя деталей двигателя ионами молибдена и вольфрама. В результате легированные поверхности обладают очень высоким запасом прочности, который сохраняется на долгий срок.

- Наивысшая защита от износа
- Высочайшие показатели топливной экономии
- Быстрое поступление масла ко всем деталям двигателя при низких температурах
- Сокращает эмиссию выхлопных газов
- Отличная чистота двигателя

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



LIQUI MOLY Molygen New Generation 5w20 (5л) 8540

- Совместимо с современными системами нейтрализации отработавших газов бензиновых двигателей
- Очень низкий расход масла
- Цветовой индикатор утечек, видимый в УФ-лучах

Моторное масло Molygen NG 5W-20 благодаря новейшей формуле MFC позволяет существенно увеличить ресурс двигателя и сэкономить за счет снижения расхода топлива. Помогает локализовать утечки.

Допуск:

- API: SP
- ILSAC: GF-6A

Соответствие:

- Isuzu: Isuzu
- Chrysler: MS-6395
- Fiat: 9.55535-CR1
- Ford: WSS-M2C 945-A/WSS-M2C 930-A
- GM: dexos1 Gen 2/6094 M
- Daihatsu: Daihatsu
- Honda: Honda
- Hyundai: Hyundai

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



LIQUI MOLY Molygen New Generation 5w20 (5л) 8540

-Kia: Kia
-Mazda: Mazda
-Mitsubishi: Mitsubishi Dia Queen/Mitsubishi
-Nissan: Nissan
-Suzuki: Suzuki
-Toyota: Toyota
-Subaru: Subaru

По вопросам приобретения LIQUI MOLY Molygen New Generation 5w20 (5л) 8540 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов