



LIQUI MOLY Optimal HT Synth 5w30 (4л) 39001

- Вязкость **5W-30**
- Бренд **LIQUI MOLY**
- Тип масла **Синтетика**
- Допуски **ACEA: A3/B4 API: CF/SN**
- Спецификации **BMW: Longlife-98 MB: 229.3VW: 502 00/505 00**
- Объем **4л**
- Артикул **39001**

Описание LIQUI MOLY Optimal HT Synth 5w30 (4л) 39001

Универсальное моторное масло на базе гидрокрекинговой технологии синтеза (НС-синтеза). Удовлетворяет современным требованиям международных стандартов API и ACEA. Оптимально для современных моделей ВАЗ и иномарок с аналогичными требованиями. Отлично подходит двигателей с турбонаддувом и катализаторами. Масло обладает популярнейшим классом вязкости для современных автомобилей.

Соответствия и допуски:

Допуск:

-ACEA: A3/B4

Соответствие:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



LIQUI MOLY Optimal HT Synth 5w30 (4л) 39001

- API: CF/SN
- AVTOVAZ: AVTOVAZ
- BMW: Longlife-98
- Chrysler: Chrysler
- Ford: Ford
- GM: GM
- MB: 229.3
- VW: 502 00/505 00
- Daihatsu: Daihatsu
- Honda: Honda
- Hyundai: Hyundai
- Kia: Kia
- Isuzu: Isuzu
- Mazda: Mazda
- Mitsubishi: Mitsubishi
- Nissan: Nissan
- Suzuki: Suzuki
- Toyota: Toyota
- Subaru: Subaru

овременное моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами высшего класса для всесезонного применения. Комбинация необычных базовых масел на основе гидрокрекинга и самой современной технологией присадок гарантирует получение моторного масла, которое снижает расход масла и топлива и заботится о быстрой смазке двигателя.

- лёгкий ход мотора
- высокая устойчивость смазки
- высокая стабильность
- превосходная устойчивость к старению
- быстрое снабжение маслом при низких температурах
- оптимальное давление масла при всех условиях применения

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



LIQUI MOLY Optimal HT Synth 5w30 (4л) 39001

- отличная защита от износа
- отличная чистота мотора
- экономит топливо и снижает выброс вредных веществ
- долгий срок жизни мотора
- пригодно к смешиванию с аналогичными моторными маслами
- проверено на катализаторах и турбонагнетателях

Благодаря доступной цене, масло Optimal является оптимальным соотношением цены и настоящего немецкого качества.

По вопросам приобретения LIQUI MOLY Optimal HT Synth 5w30 (4л) 39001 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов