



- Вязкость **5W-30**
- Бренд **LIQUI MOLY**
- Тип масла **Синтетика**
- Допуски **Ford: WSS-M2C 913-D**
- Спецификации **ACEA: A5/B5**
- Объем **1л**
- Артикул **8063/2325**

Описание LIQUI MOLY Special Tec F 5W-30 1л. 8063

LIQUI MOLY Special Tec F 5W-30 1л. 8063 Рекомендуется для широкого спектра двигателей Ford, особенно для легкого коммерческого транспорта.

Моторное масло на основе HC-синтетической технологии. Оптимально для современных бензиновых и дизельных двигателей, в том числе многоклапанных, с системой управления фазами газораспределения, турбонаддувом, охлаждением наддувочного воздуха (LLK), фильтром сажевых частиц (DPF).

Благодаря комбинации HC-синтетических базовых масел и самых современных присадок моторные масла Special Tec F обеспечивают исключительную защиту от износа, снижение расхода топлива и стабильное быстрое поступление масла ко всем деталям двигателя. Удовлетворяет требованиям новейшей спецификации Ford WSS-M2C913-D.

- Быстрое поступление масла ко всем деталям двигателя при низких температурах
- Высочайшие показатели топливной экономии
- Замечательные смазывающие свойства
- Хорошая стабильность к старению и окислению
- Оптимальная чистота двигателя

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



LIQUI MOLY Special Tec F 5W-30 1л. 8063

— Совместимо с катализаторами

Моторное масло Special Tec F соответствует специальным требованиям Ford и др. производителей, поэтому его использование позволяет сохранить все гарантийные условия при прохождении ТО соответствующих автомобилей.

Не рекомендуется смешивать со стандартными моторными маслами.

Допуск:

- ACEA: A5/B5
- Jaguar / Land Rover: STJLR.03.5003
- Ford: WSS-M2C 913-D

Соответствие:

- IVECO: 18-1811 S1
- Fiat: 9.55535-G1
- Ford: WSS-M2C 913-A/WSS-M2C 913-B/WSS-M2C 913-C

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



LIQUI MOLY Special Tec F 5W-30 1л. 8063

По вопросам приобретения LIQUI MOLY Special Tec F 5W-30 1л. 8063 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов