- Вязкость **5W-30**
- Бренд **LIQUI MOLY**
- Тип масла **Синтетика**
- Допуски **API: CF/SL -ACEA: A3/B4**
- Спецификации **BMW: Longlife-01 -MB: 229.5 VW: 502 00/505 00**
- Объем **4л**
- Артикул **7654**

Описание LIQUI MOLY Special Tec LL 5W-30 (4л) 7654

HC-синтетическое всесезонное маловязкое моторное масло, произведенное по новейшим технологическим требованиям. Удовлетворяет условиям LongLife-сервиса. Масло протестировано на турбированных и оснащенных катализаторами моторах. Может использоваться и в двигателях Opel предыдущих поколений, в которых разрешено применение моторных масел данного класса вязкости.

Соответствия и допуски:

Допуск:

-API: CF/SL
-ACEA: A3/B4
-BMW: Longlife-01
-MB: 229.5
-VW: 502 00/505 00

Соответствие:

-Opel: GM-LL-A025/GM-LL-B025

Рекомендуется для автомобилей Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Daihatsu, Hyundai, Kia, Isuzu, Suzuki, Toyota, Subaru, Ford, Chrysler, GM.

Современное HC-синтетическое энергосберегающее моторное масло, специально для всесезонного использования в большинстве двигателей современных американских и азиатских бензиновых автомобилей.

Базовые масла, полученные по технологии синтеза, и новейшие присадки составляют рецептуру моторного масла с отменной защитой от износа, снижающего расход топлива и масла, обеспечивающего чистоту двигателя и максимально быстрое поступление к трущимся деталям.

— быстрое поступление масла ко всем деталям двигателя при низких температурах
— высочайшие показатели топливной экономии
— сокращает эмиссию выхлопных газов
— Отличная чистота двигателя
— Совместимо с новейшими системами нейтрализации отработавших газов бензиновых двигателей
— высокая защита от износа и надежность смазывания
— очень низкие потери масла на испарение

Моторное масло Special Tec AA 5W-30 соответствует специальным требованиям азиатских и американских производителей, поэтому его использование позволяет сохранить все гарантийные условия при прохождении ТО соответствующих автомобилей.

По вопросам приобретения LIQUI MOLY Special Tec LL 5W-30 (4л) 7654 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: