



LIQUI MOLY Special Tec LL 5W-30 (5л) 8055

- Вязкость **5W-30**
- Бренд **LIQUI MOLY**
- Тип масла **Синтетика**
- Допуски **API: CF/SL -ACEA: A3/B4**
- Объем **5л**
- Артикул **8055/2448**

Описание LIQUI MOLY Special Tec LL 5W-30 (5л) 8055

Рекомендуется для широкого спектра автомобилей с высочайшими требованиями к свойствам моторного масла, таких как Mercedes-Benz, BMW, VW, Opel.

НС-синтетическое всесезонное маловязкое моторное масло, произведенное по новейшим технологическим требованиям. Удовлетворяет условиям LongLife-сервиса. Масло протестировано на турбированных и оснащенных катализаторами моторах. Может использоваться и в двигателях Opel предыдущих поколений, в которых разрешено применение моторных масел данного класса вязкости.

Соответствия и допуски:

Допуск:

-API: CF/SL
-ACEA: A3/B4
-BMW: Longlife-01
-MB: 229.5

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



LIQUI MOLY Special Tec LL 5W-30 (5л) 8055

-VW: 502 00/505 00

Соответствие:

-Opel: GM-LL-A025/GM-LL-B025

Благодаря комбинации HC-синтетических базовых масел и самых современных присадок моторные масла Special Tec LL обеспечивают высочайший уровень защиты от износа, предотвращает образование и накопление отложений в масляной системе и гарантирует стабильное быстрое поступление масла ко всем деталям двигателя. Масло имеет высокий показатель щелочного числа ($TBN > 10,5 \text{ мг(КОН)/г}$), что обеспечивает высочайшие моющие свойства.

- Высочайшие показатели чистоты двигателя
- Быстрое поступление масла к деталям двигателя при низких температурах
- Очень высокая защита от износа и надежность смазывания
- Очень низкие потери масла на испарение
- Экономия топлива и снижение вредных выбросов
- Проверено на турбированных двигателях и катализаторе

Моторное масло Special Tec LL соответствует специальным требованиям BMW, VAG, GM, Mercedes-Benz и др. производителей, поэтому его использование позволяет сохранить все гарантийные условия при прохождении ТО соответствующих автомобилей. Поддерживает высочайшую чистоту двигателя, продлевая срок его службы.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



LIQUI MOLY Special Tec LL 5W-30 (5л) 8055

По вопросам приобретения LIQUI MOLY Special Tec LL 5W-30 (5л) 8055 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов