



LIQUI MOLY Special Tec V 0W-30 (5л) 2853

- Вязкость **0W-30**
- Бренд **LIQUI MOLY**
- Тип масла **Синтетика**
- Допуски **Volvo: VCC 95200377**
- Спецификации **API: CF/SL ACEA: A5/B5 ILSAC: GF-3**
- Объем **5л**
- Артикул **2853**

Описание LIQUI MOLY Special Tec V 0W-30 (5л) 2853

НС-синтетическое моторное масло Special Tec V 0W-30 5л

Рекомендуется для автомобилей Volvo.

НС-синтетическое легкотекучее моторное масло обладает отличной термоокислительной стабильностью, эффективно снижает износ, уменьшает потери на трение, предотвращает загрязнение двигателя. Оптимально для современных двигателей с управлением фазами ГРМ и высотой подъема клапанов, турбонаддувом, интеркулером, охлаждением газов рециркуляции.

Используемая в Special Tec V рецептура базовых компонентов на основе новейших технологий синтеза, обеспечивает высочайшие защитные свойства в сочетании с отличными низкотемпературными характеристиками масла. Использование современного пакета присадок обеспечивает исключительную защиту от износа и снижение расхода топлива.

- Отличные пусковые свойства в мороз
- Быстрое поступление масла ко всем деталям двигателя при низких температурах

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



LIQUI MOLY Special Tec V 0W-30 (5л) 2853

- Сокращает расход топлива и эмиссию выхлопных газов
- Высокая смазывающая способность
- Замечательная термоокислительная стабильность и устойчивость к старению
- Оптимальная чистота двигателя
- Протестировано и совместимо с катализаторами и турбонаддувом

Моторное масло Special Tec V соответствует специальным требованиям Volvo и др. производителей, поэтому его использование позволяет сохранить все гарантийные условия при прохождении ТО соответствующих автомобилей.

Допуск:

- API: CF/SL
- ACEA: A5/B5
- ILSAC: GF-3
- Volvo: VCC 95200377

По вопросам приобретения LIQUI MOLY Special Tec V 0W-30 (5л) 2853 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



LIQUI MOLY Special Tec V 0W-30 (5л) 2853

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов