

- Вязкость **5W-30**
- Бренд LIQUI MOLY
- Тип масла Синтетика
- Допуски Fiat: 9.55535-S1, Renault: RN 0700, PSA: B71 2290
- Спецификации API SN/CF, ACEA: A1/B1/A5/B5, ACEA: C2
- Объем 5л
- Артикул 8031/3741

Описание LIQUI MOLY Top Tec 4300 5w30 (5л) 8031/3741

LIQUI MOLY Top Tec 4300 5w30 — синтетическое моторное масло на гидрокрекинговой основе.

Рекомендуется для бензиновых двигателей Honda с модельного года 2007; для дизельных двигателей Toyota, Fiat модельного года 2008; Peugeot/ Citroen с модельного года 1999.

HC-синтетическое малозольное (Mid SAPS) моторное масло для круглогодичного использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей. Рекомендуется для современных дизельных двигателей с многоступенчатым катализатором и сажевым фильтром (DPF). Отлично подходит для использования в автомобилях, переоборудованных под использование природного и сжиженного газа (CNG/LPG).

Особенности использования LIQUI MOLY Top Tec 4300 5w30;

- Сокращает вредные выбросы
- Совместимо с новейшими системами нейтрализации выхлопных газов
- Быстрое поступление масла к трущимся деталям при низких температурах
- Высокая защита двигателя от износа
- Обеспечивает чистоту двигателя



По вопросам приобретения LIQUI MOLY Top Tec 4300 5w30 (5л) 8031/3741 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов