

- Вязкость **0W-20**
- Бренд **Shell**
- Тип масла Синтетика
- Спецификации API SN PLUS; API SN; ILSAC GF-5
- Объем 4л
- Артикул **550055119**
- Применение Двигатель

Описание Shell Helix HX8 SN 0w20 (4 л) 550055119

Полностью синтетическое моторное масло с высоким уровнем эксплуатационных свойств, моющими характеристиками и повышенной защитой. Масло HX8 SN PLUS 0W-20 обеспечивает высокий уровень защиты и чистоты современных двигателей. Помогает снизить трение для повышенной топливной экономичности.

Продукт производится с технологией FLEXI MOLECULE- это комплекс технических решений, включающий специфический пакет присадок и характеристики синтетического базового масла; позволяет моторному маслу обеспечивать надежную защиту деталей двигателя в самых разных условиях эксплуатации.

Область применения*:

Бензиновые и дизельные двигатели легковых автомобилей, требующие моторные масла уровня спецификации API SN PLUS/ILSAC GF-5 и старше, также подходит для использования в современных бензиновых двигателях с турбонаддувом и непосредственным впрыском.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



*При выборе моторного масла следуйте рекомендациям вашего автопроизводителя, указанным в сервисной книжке или инструкции по эксплуатации

Спецификации и допуски Вязкость 0W-20 API SN PLUS; API SN; ILSAC GF-5

По вопросам приобретения Shell Helix HX8 SN 0w20 (4 л) 550055119 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: