



Масло М-20БП

TU 38.101593-75

Дизели судовые с наддувом и без наддува.

Масло М-20В2

Масло моторное М-20В2 (ГОСТ 23497-79) производится с использованием остаточного компонента, получаемого из сернистых нефтей, с добавлением пакета присадок.

Область применения масла М-20В2

Используется для смазывания дизелей буровых установок в летнее время.

Техническая консультация

Технические характеристики

Наименование показателя	Норма по ГОСТ (ТУ)
Вязкость кинематическая, мм ² /с, при температуре 100°С	18 — 22
Индекс вязкости, не менее	90



Масла М-20БП, М-20В2

Наименование показателя	Норма по ГОСТ (ТУ)
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	3,5
Зольность сульфатная, %, не более	1,3
Массовая доля механических примесей, %, не более	0,015
Температура, °С:	
вспышки в открытом тигле, не ниже	235
застывания, не выше	-15
Коррозионность на пластинках из свинца, г/м ² , не более	Отсутствие
Моющие свойства по ПЗВ, баллы, не более	—
Плотность при 20°С, кг/м ³ , не более	910
Термоокислительная стабильность при 250°С, мин, не менее	80
Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО), выдерживает, ч	—
Цвет, без разбавления, ед. ЦНТ, не более	7,5
Массовая доля активных элементов, %, не менее:	
кальция	0,08
бария	0,25
цинка	0,05
фосфора	—
Степень чистоты, мг/100 г масла, не более	200
Моющий потенциал, %, не менее	—

Почему следует приобретать у нас МАСЛА М-20БП ТУ 38.101593-75, М-20В2 ГОСТ 23497-79:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масла М-20БП, М-20В2

Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Цены от производителя

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

Бесплатная доставка по России

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масла М-20БП, М-20В2

Уверенность в товаре

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. **ВНИМАНИЕ!**

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом масла М-20БП ТУ 38.101593-75, М-20В2 ГОСТ 23497-79, рекомендуем **ОРИГИНАЛЬНОЕ** масло М-20БП ТУ 38.101593-75, М-20В2 ГОСТ 23497-79 закупать на прямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения масла М-20БП ТУ 38.101593-75, М-20В2 ГОСТ 23497-79 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

+78123172888

+79119283728

asq-1@yandex.ru

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масла М-20БП, М-20В2

Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.

[Закупить](#) напрямую на заводе изготовителя.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов