



**MOTOREX SWISSCUT Opto Mehrzweckoele S**-жидкость на основе низких минеральных ароматических масел. Она включает в себя защиту от старения и ингибиторы коррозии и присадки. Таким образом, механическая прочность и режущая мощность увеличивается во время механической обработки. SWISSCUT OPTO S-серии обладает низким испарением, слабым запахом и, как правило, во время работы не образует пены.

#### Преимущества:

- Устойчивость к старению
- Не оказывает отрицательного воздействия на кожу
- Не имеет запаха
- Хорошо используется в мощных двигателях
- Идеальное качество поверхности
- Точные размеры заготовок
- Долгий срок службы

#### MICRO FERRO

**SWISSCUT MICRO FERRO** обладает минимальным количеством охлаждающей смазки (MQL) из растительных базовых масел и для использования в Hochdrucksprühanlagen. Это масло предназначено для режущего инструмента и характеризуется оптимальным смазывающим эффектом, и используется очень экономно, не содержит хлора.

#### Преимущества:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Отсутствие хлора, серы и тяжелых металлов
- Экономичен в использовании
- Оптимальный смазочный эффект
- Отличная Sprühwirksamkeit
- Детали не обезжириваются.

### **MICRO ALU**

**SWISSCUT MICRO ALU** является минимальное количество охлаждающей смазки (MQL называется) и подходит для Hochdrucksprühanlagen. Это масло для режущего инструмента содержит минеральное масло, ни WE-добавки, такие как хлор, фосфор, серу, силикона или тяжелыми металлами. Он основан на чисто растительное масло базовой жидкости. Его качественные характеристики, которые играют роль особенно при резке обработку, основываясь на выдающемся смачивания и смазывания эффект.

### **Преимущества:**

- Улучшение срока службы инструмента, а также верхней поверхности качества
- Повышение производительности и использования трудовых, транспортных средств и оборудования
- Экономичный
- Экологичный

**SWISSCUT OPTO TX** жидкости являются хлор и тяжелых металлов; Bearbeitungsoele. Высокие требования, отличающиеся сложных процессов обработки, неблагоприятной обработки многих материалов и экстремальных производственных условиях, легко удовлетворяются.



**SWISSCUT OPTO TX COЖ** обладает светлым цветом, слабым запахом, а также, как правило, при условиях труда не образует чрезмерной пены.

**Преимущества:**

- Отсутствие хлора, серы и тяжелых металлов
- Экономичен в использовании
- Оптимальный смазочный эффект
- Отличная Sprühwirksamkeit
- Детали не обезжириваются.

**Область применения:**

Все виды бурения различных материалов на машинах, нарезание резьбы и литье, протяжной, развертывания процедур зубов, таких как зубофрезерование, передач формирования, бритья и зубошлифовальный подходит для черных металлов.

По вопросам приобретения **масел SWISSCUT** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов