



Масла ТАД-17и, Тп-32(ЗиШ), Тп-46(ЗиШ), Тп-68(ЗиШ), Тп-100(ЗиШ)

Масло ТРАНСМИС-СИОННОЕ ТАД-17и

ГОСТ 23652-79 изм.1-8

Масло ТАД-17и принадлежит к классу вязкости 18, по уровню эксплуатационных свойств относится к группе 5, предусматривающей наличие высоких противозадирных и многофункциональных свойств масла.

Масло ТАД-17и получают путем смешения остаточного и дистиллятного компонентов введением многофункциональной серу-фосфорсодержащей и депрессорной присадок.

Является универсальным и применяется для смазывания агрегатов трансмиссий автомобилей, тракторов, тепловозов, сельскохозяйственных машин, дорожных и строительных машин, а также зубчатых редукторов.

Техническая консультация

Наименование показателя	Характеристика и норма
	ХМ 32(ЗиШ)
1. Вязкость кинематическая при 100°С, мм ² /с, в пределах	17,5

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масла ТАД-17и, Тп-32(ЗиШ), Тп-46(ЗиШ), Тп-68(ЗиШ), Тп-100(ЗиШ)

2. Индекс вязкости, не менее	100
3. Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	2,0
4. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	200
5. Температура застывания, °С, не выше	минус 25
6. Зольность сульфатная, %, не более	0,3

Масла турбинные Тп-32(ЗиШ), Тп-46(ЗиШ), Тп-68(ЗиШ), Тп-100(ЗиШ)

СТО 56194358-013-2012

Турбинные масла предназначены для смазывания и охлаждения подшипников различных турбоагрегатов: судовых и промышленных паровых и газовых турбин, гидротурбин, турбокомпрессорных машин. Данные масла можно использовать в качестве рабочих жидкостей в системах регулирования турбоагрегатов, а также в циркуляционных и гидравлических системах различных промышленных механизмов.

Турбинные масла имеют хорошую стабильность против окисления, не выделяют осадков и не образуют эмульсии, защищают поверхности деталей от коррозии за счет введения пакета присадок различного функционального назначения.

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масла ТАД-17и, Тп-32(ЗиШ), Тп-46(ЗиШ), Тп-68(ЗиШ), Тп-100(ЗиШ)

Наименование показателя	Характеристика и норма			
	Тп-32 (ЗиШ)	Тп-46 (ЗиШ)	Тп-68 (ЗиШ)	Тп-100 (ЗиШ)
1. Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с при 40°C, мм ² /с	5-6 28-35	6-8 41-50	8-10 61-74	10-12 95-105
2. Индекс вязкости, не менее	90	90	90	90
3. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	186	190	220	240
4. Температура застывания, °С, не выше	минус 15	минус 10	минус 10	минус 10
5. Плотность при 20 °С, кг/м ³ , не более	900	900	900	900

Почему следует приобретать у нас МАСЛА ХФ 22с-16, ТАД-17и, Тп-32(ЗиШ), Тп-46(ЗиШ), Тп-68(ЗиШ), Тп-100(ЗиШ):

Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масла ТАД-17и, Тп-32(ЗиШ), Тп-46(ЗиШ), Тп-68(ЗиШ), Тп-100(ЗиШ)

Цены от производителя

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

Бесплатная доставка по России

Уверенность в товаре

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. ВНИМАНИЕ!

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом масла ХФ 22с-16, ТАД-17и, Тп-32(ЗиШ), Тп-46(ЗиШ), Тп-68(ЗиШ), Тп-100(ЗиШ), рекомендуем **ОРИГИНАЛЬНОЕ** масло ХФ 22с-16, ТАД-17и, Тп-32(ЗиШ), Тп-46(ЗиШ), Тп-68(ЗиШ), Тп-100(ЗиШ) закупать на прямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения масла ТАД-17и, Тп-32(ЗиШ), Тп-46(ЗиШ), Тп-68(ЗиШ), Тп-100(ЗиШ) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масла ТАД-17и, Тп-32(ЗиШ), Тп-46(ЗиШ), Тп-68(ЗиШ), Тп-100(ЗиШ)

+78123172888

+79119283728

asq-1@yandex.ru

Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.

[Закупить](#) напрямую на заводе изготовителя.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов