

<u>Масла компрессорные</u>



Техническая консультация

Характеристики

Бренд CPI Fluid Engineering

Базовая основа Полиэтиленгликоли

Вязкость при 40°C 65 Температура застывания -45 Объем, л 208

Тара бочка

Срок поставки по запросу

Описание

Компрессорное масло CPI-1508-68 - это специализированный смазочный материал, разработанный для эффективного функционирования и надежности различных типов компрессоров и холодильных установок. Это масло формулируется на основе высококачественных базовых жидкостей и современных присадок, обеспечивающих максимальную производительность и долговечность оборудования.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Применение

- Используется в поршневых компрессорах
- Производительность различных типов винтовых компрессоров
- Применяется в промышленном холодильном оборудовании
- Используется в кондиционерах и рефрижераторах

Преимущества

- Высокая термическая стабильность и сопротивление окислению
- Отличная совместимость с уплотнениями и материалами компрессоров
- Снижение износа и защита от коррозии
- Длительный срок службы масла и оборудования
- Эффективное охлаждение компрессорных компонентов

Спецификации и одобрения:

- Соответствует спецификациям DIN 51506 VDL
- Cootbetctbyet ISO 6743-3:2003 DAA, DAB, DAG, DAH, DAJ
- Одобрения от различных производителей компрессоров и холодильного оборудования

Экологическая информация

Компрессорное масло СРІ-1508-68 разрабатывается с учетом строгих экологических стандартов. Содержит минимальное количество вредных веществ, обеспечивая низкое воздействие на окружающую среду. Масло подлежит безопасной утилизации и не наносит вреда здоровью при правильном обращении и использовании согласно техническим инструкциям.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



По вопросам приобретения масло компрессорное СРІ-1508-68 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов