



CPI-4600-10

[Масла компрессорные](#)**АНАЛОГ ➡**

Техническая консультация

Характеристики

Бренд	CPI Fluid Engineering
Базовая основа	Полиальфаолефины
Вязкость при 40°C	10
Температура застывания	-71
Объем, л	208
Тара	бочка
Срок поставки	по запросу

Описание

CPI-4600-10 – это высококачественное компрессорное масло, разработанное для использования в различных типах компрессоров. Изготовленное на синтетической основе, оно предоставляет отличные смазывающие свойства, высокий уровень защиты от износа и низкую испаряемость. Это масло предназначено для обеспечения долговечности компрессоров и эффективного их функционирования при высоких нагрузках и температурах.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Применение

- Винтовые компрессоры
- Поршневые компрессоры
- Центробежные компрессоры
- Корпусные компрессоры

Преимущества

- Высокая стойкость к термическому разложению, что обеспечивает долгий срок службы
- Отличные антипенные свойства, что снижает риск образования пены
- Низкая испаряемость, что снижает потери масла через испарение
- Более низкие эксплуатационные затраты благодаря удлинению интервала замены масла
- Прекрасная защита от износа для минимизации затрат на обслуживание

Спецификации и одобрения

- Соответствует стандартам ISO 6743-3 DAA
- Соответствует требованиям DIN 51506 VBL, VCL
- Одобрено ведущими производителями компрессоров, таких как Atlas Copco, Ingersoll Rand, Sullair
- Соответствует стандартам VDL

Экологическая информация

Масло CPI-4600-10 разработано с учетом защиты окружающей среды. Оно обладает низким уровнем токсичности и не содержит тяжелых металлов. Мы рекомендуем ответственно утилизировать использованное масло в соответствии с местными экологическими нормами и стандартами, и избегать его попадания в окружающую среду.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CPI-4600-10

По вопросам приобретения масло компрессорное CPI-4600-10 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов