Масла компрессорные

АНАЛОГ ⇨

Техническая консультация

Характеристики

Бренд	Taif Lubricants
Базовая основа	Полиалкиленгликоли
Вязкость при 40˚С	270
Температура застывания	-39
Объем, л	205
Тара	бочка
Срок поставки	по запросу

Описание

Масло Coda 270 – это высококачественное компрессорное масло, разработанное для обеспечения оптимальной смазки и защиты различных типов воздушных и газовых компрессоров. Масло обладает отличными антиокислительными свойствами и термической стабильностью, что гарантирует длительный срок службы и надежную работу оборудования в условиях высоких температур и нагрузок.

Применение

- Смазка воздушных компрессоров винтового и поршневого типа.
- Применение в газовых компрессорах среднего и низкого давления.
- Использование в компрессорных установках автотранспорта и строительной техники.
- Смазка холодильных компрессоров и рефрижераторных систем (при условии соответствия характеристикам).

Преимущества

- Высокая стабильность вязкости при различных температурах
- Отличные антиокислительные свойства, предотвращающие образование отложений
- Низкая склонность к пенообразованию для улучшенной эффективности работы
- Превосходная защита от износа и коррозии металлических частей
- Продление срока службы оборудования и снижение затрат на обслуживание

Спецификации и одобрения:

- DIN 51506 VDL
- ISO 6743-3A-DAB
- ISO 6743-3A-DAH
- GEK 32568E
- GM LD-S-2

По вопросам приобретения масло компрессорное Taif Coda 270 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: