



[Масла компрессорные](#)

АНАЛОГ →

Техническая консультация

Характеристики

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Бренд | Taif Lubricants |
| Базовая основа | Полиалкиленгликоли |
| Вязкость при 40°C | 101 |
| Температура застывания | -51 |
| Объем, л | 205 |
| Тара | бочка |
| Срок поставки | по запросу |

Описание

Масло Crescendo 100 представляет собой высококачественный компрессорный смазочный материал, специально разработанный для обеспечения долговременной и надёжной работы компрессоров. Оно производится на основе тщательно подобранных базовых масел и современных пакетов присадок, что обеспечивают превосходные смазывающие и антиоксидантные свойства.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Применение

- Используется в различных типах компрессоров, включая поршневые и роторные компрессоры.
- Подходит для компрессоров, работающих в тяжёлых условиях и требующих повышенной термостойчивости.
- Рекомендуется для промышленных систем сжатого воздуха.

Преимущества

- Отличные антиокислительные свойства, что продлевает срок службы масла.
- Высокая термостабильность, предотвращающая образование отложений и нагаров.
- Снижение износа и трения, что улучшает общую работу компрессора и уменьшает необходимость в частом обслуживании.
- Превосходные антипенные свойства, способствующие более эффективной работе компрессора без вредных миграций воздуха в смазочный контур.

Спецификации и одобрения:

- ISO VG 100
- DIN 51506 VDL
- Преимущественно соответствует требованиям производителей компрессоров, таких как Atlas Copco, Ingersoll Rand и других.

Экологическая информация

Масло Crescendo 100 произведено с учётом современных экологических норм и требований. Оно минимизирует воздействие на окружающую среду благодаря низкому содержанию вредных веществ и химических компонентов. Отходы масла должны утилизироваться в соответствии с местными экологическими нормативами и стандартами.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Taif Crescendo 100

По вопросам приобретения масла компрессорное Taif Crescendo 100 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов