



Taif Harmony PAO VDL 68

[Масла компрессорные](#)

АНАЛОГ ➞

Техническая консультация

Характеристики

Бренд	Taif Lubricants
Базовая основа	Полиальфаолефины
Вязкость при 40°C	68
Температура застывания	-56
Объем, л	205
Тара	бочка
Срок поставки	по запросу

Описание

Harmony PAO VDL 68 – это высококачественное синтетическое компрессорное масло, произведенное на основе полиальфаолефинов (PAO), специально разработанное для обеспечения длительной и надежной работы поршневых и ротационных компрессоров. Оно обладает отличными низкотемпературными свойствами, высокой устойчивостью к окислению и коррозии, что обеспечивает увеличенные интервалы замены масла и значительное снижение

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



эксплуатационных затрат.

Применение

- Поршневые компрессоры
- Винтовые и ротационные компрессоры
- Системы с высокой температурой и давлением
- Компрессоры, работающие в тяжелых условиях эксплуатации

Преимущества

- Высокая устойчивость к окислению и термическим нагрузкам
- Отличные низкотемпературные свойства, обеспечивающие легкий запуск в холодную погоду
- Улучшенные антифрикционные свойства, снижающие износ оборудования
- Уменьшенное образование отложений и шлама, что увеличивает срок службы оборудования
- Высокая стабильность к химическому воздействию и минимизация коррозии

Спецификации и одобрения

- DIN 51506 VDL
- ISO 6743-3A DAA/DAB/DAH
- OEM-одобрения ведущих производителей компрессоров

Экологическая информация

Harmony PAO VDL 68 обладает низким уровнем летучих органических соединений (VOC) и обеспечивает минимальное экологическое воздействие. Его высококачественная синтетическая основа повышает ресурсосбережение за счет увеличенных интервалов замены масла и уменьшения потребности в

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Taif Harmony PAO VDL 68

частой замене. Продукт не содержит тяжелых металлов и РСВ, что делает его безопасным для окружающей среды и здоровья персонала.

По вопросам приобретения масло компрессорное Taif Harmony PAO VDL 68 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов