



[Масла компрессорные](#)

АНАЛОГ →

Техническая консультация

Характеристики

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Бренд | WCI |
| Базовая основа | Полиалкиленгликоли |
| Вязкость при 40°C | 211 |
| Температура застывания | -30 |
| Объем, л | 200 |
| Тара | бочка |
| Срок поставки | по запросу |

Описание

Компрессорное масло Ecosyn CPG 220 WI предназначено для обеспечения надежной и эффективной работы различных компрессоров. Масло характеризуется высокой степенью очищения, что позволяет минимизировать износ и продлить срок службы оборудования. Ecosyn CPG 220 WI обладает превосходными антиокислительными свойствами и устойчивостью к образованию отложений, что обеспечивает стабильную работу компрессоров в

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



тяжелых условиях эксплуатации.

Применение

- Ротационные винтовые и лопастные компрессоры
- Центробежные компрессоры
- Поршневые компрессоры

Преимущества

- Высокая термическая и окислительная стабильность
- Минимизация образования отложений и лаков
- Превосходная защита от износа
- Продленный срок службы масла и оборудования
- Снижение эксплуатационных расходов

Спецификации и одобрения:

- ISO VG 220
- DIN 51506 VDL
- Высокие стандарты устойчивости к окислению и термической стабильности
- Соответствие требованиям OEM

Экологическая информация

Масло Ecosyn CPG 220 WI разработано с учетом современных экологических норм и требований. Оно характеризуется низким содержанием вредных веществ и высоким уровнем биоразлагаемости. Масло не содержит тяжелых металлов и экологически опасных компонентов, что делает его безопасным

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



WCI Ecosyn CPG 220 WI

для использования и утилизации. Важным аспектом является также снижение выбросов при его использовании, что способствует уменьшению загрязнения окружающей среды.

По вопросам приобретения масла компрессорное WCI Ecosyn CPG 220 WI и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов