Масла компрессорные

АНАЛОГ ⇨

Техническая консультация

Характеристики

Бренд	WCII
Базовая основа	Полиальфаолефины
Вязкость при 40˚C	46
Температура застывания	-51
Объем, л	200
Тара	бочка
Срок поставки	по запросу

Описание

Компрессорное масло Ecosyn CP 46 представляет собой высококачественную синтетическую смазку, разработанную для использования в современных компрессорных системах. Оно обеспечивает надежную работу оборудования, высокую степень защиты от износа и коррозии, а также продолжительный срок службы в тяжелых условиях эксплуатации.

Применение

- Роторные винтовые компрессоры
- Поршневые компрессоры
- Центробежные компрессоры
- Воздушные и газовые компрессоры, работающие в широком диапазоне температур и нагрузок

Преимущества

- Высокая термическая и окислительная стабильность, что способствует увеличению интервалов замены масла
- Превосходные антикоррозионные свойства и защита от износа
- Отличная водоотделяемость, что снижает риск образования эмульсий
- Низкая склонность к образованию отложений и лаковых пленок в компрессорах
- Улучшенные характеристики при низких температурах, что облегчает запуск оборудования

Спецификации и одобрения:

- ISO 6743-3 (DAJ)
- DIN 51506 (VCL, VDL)
- Сертифицировано ведущими производителями компрессорного оборудования

Экологическая информация

Ecosyn CP 46 разработано с учетом современных требований по охране окружающей среды. Масло соответствует строгим стандартам экологической безопасности, не содержит токсичных веществ и легко утилизируется. Использование данного продукта помогает снизить негативное воздействие на окружающую среду и способствует более эффективному и безопасному производству.

По вопросам приобретения масло компрессорное WCI Ecosyn CP 46 получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов