Масла компрессорные

АНАЛОГ ⇨

Техническая консультация

Характеристики

Бренд	WCII
Базовая основа	Полиальфаолефины
Вязкость при 40˚С	146
Температура застывания	-45
Объем, л	200
Тара	бочка
Срок поставки	по запросу

Описание

Ecosyn CPF 150 – это высококачественное синтетическое компрессорное масло, специально разработанное для применения в воздушных и газовых компрессорах. Оно обеспечивает отличную защиту от износа, минимизирует образование отложений и обладает превосходной устойчивостью к окислению. Благодаря своим высоким эксплуатационным характеристикам, это масло способствует увеличению срока службы оборудования и снижению

эксплуатационных расходов.

Применение

- Воздушные компрессоры
- Газовые компрессоры
- Спиральные и винтовые компрессоры
- Поршневые компрессоры
- Компрессоры высокого давления

Преимущества

- Высокая устойчивость к окислению, что увеличивает срок замены масла
- Превосходная защита от износа для повышения долговечности оборудования
- Минимизация образования отложений и лакообразных веществ
- Снижение риска вспенивания и повышения безопасности компрессора
- Широкий диапазон рабочих температур

Спецификации и одобрения:

- ISO VG 150
- DIN 51506 VDL
- DIN 51524 Part 2 (HLP)
- API GL-1

Экологическая информация

Ecosyn CPF 150 создано с учетом современных экологических требований и стандартов. Это масло имеет пониженное содержание вредных веществ и минимальное влияние на окружающую среду. Его использование способствует снижению выбросов вредных химических соединений и уменьшению промышленного загрязнения. Все материалы, применяемые в производстве этого масла, соответствуют требованиям по экологической безопасности и устойчивому развитию.

По вопросам приобретения масло компрессорное WCI Ecosyn CPF 150 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: