



Масло-теплоноситель АМТ-300 (ТУ 38.101537-75) — нефтяной жидкий теплоноситель, производимый из экстрактов фенольной очистки дистилятов сернистых нефтей посредством их доочистки и депарафинизации.

Отличается **высокой термической стабильностью** и температурой самовоспламенения.

Область применения масла АМТ-300:

Предназначено для использования в закрытых системах, исключаящих контакт масла с воздухом. Предельно допустимая температура масла при интенсивной принудительной циркуляции — не выше 280 °С.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики:

Наименование показателя	Норма по ГОСТ (ТУ)
Плотность при 20°С, кг/м ³ , не более	960
Показатель преломления, не менее	1,54
Кинематическая вязкость при 100°С, мм ² /с, не более	5,9
Температура, °С:	
застывания, не выше	-30
вспышки в закрытом тигле, не ниже	175
самовоспламенения минимальная, не ниже	285
Содержание:	
механических примесей	отсутствие
воды	отсутствие
Кислотное число, мг КОН/г, не более	0,03

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло АМТ-300

Цвет (без разбавления), ед. ЦНТ, не более	6
Фракционный состав, °С:	
5% объема выкипает, не ниже	330
95% объема выкипает, не выше	475

Почему следует приобретать у нас МАСЛО АМТ-300 ТУ 38.101537-75:

Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Цены от производителя

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло АМТ-300

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

Бесплатная доставка по России

Уверенность в товаре

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. ВНИМАНИЕ!

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом масла АМТ-300 ТУ 38.101537-75, рекомендуем ОРИГИНАЛЬНОЕ масло АМТ-300 ТУ 38.101537-75 закупать напрямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения масла АМТ-300 ТУ 38.101537-75 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

+78123172888

+79119283728

asq-1@yandex.ru

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло АМТ-300

Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.

[Закупить](#) напрямую на заводе изготовителя.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов