Масло цилиндровое тяжелое Ц-38 — дистиллятное масло, полученное при перегонке масляного гудрона легкой балаханской нефти со щелочью.

Использование:

Масло Ц-38 используется **для смазывание горячих частей поршневых паровых машин** (судовых и стационарных машин, паровых молотов, локомобилей, копров и др.), работающих с перегретым до 350 °С паром.

Масло Ц-38 **хорошо распыляется и равномерно** распределяется по площадям трения, не образует нагара и не окисляется кислородом воздуха при высоких температурах.

Цилиндровое масло Ц-38 **не вызывает коррозии** металлических поверхностей и сохраняет текучесть при низких температурах.

Техническая консультация

Технические характеристики:

Показатели масла Ц-38	**Значение(ГОСТ)**
Кинематическая вязкость при 100°С, мм^2/с	32-50
Индекс вязкости, не менее	60
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	300
Температура застывания, °С, не выше	17
Плотность, кг/м^3, не более	930

Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более	0,4
Массовая доля, %, не более:	
— механических примесей	отсутствие
— водорастворимых кислот и щелочей	отсутствие
— воды	0,05
Коксуемость, %, не более	2,5
Зольность, %, не более	0,015
Коррозионное воздействие на металлы	выдерживает

Почему следует приобретать у нас МАСЛО Ц-38:

Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Цены от производителя

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

Бесплатная доставка по России

Уверенность в товаре

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. ВНИМАНИЕ!

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом масла Ц-38, рекомендуем ОРИГИНАЛЬНОЕ масло Ц-38 закупать на прямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения масла Ц-38 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

+78123172888

+79119283728

asq-1@yandex.ru

Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.

Закупить напрямую на заводе изготовителя.