



Масло цилиндрическое тяжелое Ц-52 (ГОСТ 6411-76) — остаточное масло из малосернистых нефтей сернокислотной и селективной очистки.

Отличается от масла цилиндрического Ц-38 более высокими вязкостью, температурами вспышки и застывания, пониженной зольностью.

Область применения масла Ц-52:

Применяют для поршневых паровых машин различного назначения, работающих с перегретым до 400°C (и выше) паром.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики:

Наименование показателя	Норма	Фактически
Кинематическая вязкость, при температуре 100°C, мм ² /с	50-70	52,13
Индекс вязкости, не менее	80	86
Плотность при 20°C, кг/м ³ , не более	930	909
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже	280	286
Температура застывания, °C, не выше	-10	-10
Кислотное число, мг КОН/1г масла, не более	0,2	0,11
Массовая доля механических примесей, %, не более	0,007	0,005

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло Ц-52

Массовая доля воды, %, не более	отсутствие	отсутствие
Содержание водорастворимых кислот и щелочей	отсутствие	отсутствие
Зольность, %, не более	0,02	0,012
Испытание на коррозию стальных пластинок	выдерживает	выдерживает
Коксуемость, %, не более	2,5	2,0

Почему следует приобретать у нас МАСЛО Ц-52 ГОСТ 6411-76:

Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Цены от производителя

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло Ц-52

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

Бесплатная доставка по России

Уверенность в товаре

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. ВНИМАНИЕ!

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом масла Ц-52 ГОСТ 6411-76, рекомендуем ОРИГИНАЛЬНОЕ масло Ц-52 ГОСТ 6411-76 закупать напрямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения масла Ц-52 ГОСТ 6411-76 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

+78123172888

+79119283728

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло Ц-52

asq-1@yandex.ru

Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.

[Закупить](#) напрямую на заводе изготовителя.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов