



Масло И-Г-С-100(д)



Улучшение качества масел серии ИГС достигается за счет использования в технологии производства масла сбалансированной композиции присадок (в масле содержатся термоокислительная, деэмульгирующая, противоизносная и антикоррозионная присадки).

## Преимущества

- Термическая и термоокислительная стабильность: стабильно в современных гидравлических системах, работающих в условиях повышенных нагрузок и температур, в присутствии воздуха, воды и меди. Масло не разлагается и не образует шламов.
- Противоизносные свойства: проверенные противоизносные присадки, которые содержатся в масле, эффективны в различных условиях

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



эксплуатации, включая легкие и жесткие режимы с высокими нагрузками.

- Фильтруемость: обычные загрязнения, такие как вода и соли кальция, которые вызывают блокировку фильтров, не влияют на фильтруемость масла ИГС-32. Масла обладают отличной фильтруемостью, что обеспечивает надежную работу современных гидравлических систем, снабженных фильтрами тонкостью до 10 мкм.
- Деаэрационные и антипенные свойства: пакет присадок обеспечивает быстрое выделение воздуха без вспенивания. Это снижает риск кавитации и окисления, повышает эффективность работы системы.
- Совместимость: масло ИГС-32 совместимо со всеми уплотнительными материалами и лакокрасочными покрытиями, обычно используемыми в контакте с минеральными маслами. Не рекомендовано к совместному использованию с маслами аналогичного назначения на безцинковых пакетах.
- Технология противоизносных присадок: присадки, используемые в масле, содержат цинк. Это идеальное решение для большинства типов гидронасосов, однако, не может быть рекомендовано для прецизионных моделей оборудования с исполнительными механизмами, выполненными из серебра.

## Применение

Применяется в высоконагруженных гидравлических и циркуляционных системах промышленного оборудования. Применяют для смазывания современного отечественного и импортного оборудования в различных отраслях народного хозяйства, для эксплуатации которого необходимы масла с улучшенными эксплуатационными свойствами. Служит рабочими жидкостями в гидравлических системах станков, автоматических линий, прессов, где необходима высокая степень очистки масла

## Почему следует приобретать у нас МАСЛА И-Г-С-100(д):

## Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло И-Г-С-100(д)

### **Наличие гарантии**

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

### **Широта ассортимента**

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

### **Цены от производителя**

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

### **Скорость обслуживания**

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

### **Бесплатная доставка по России**

### **Уверенность в товаре**

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. ВНИМАНИЕ!

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло И-Г-С-100(д)

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом масла И-Г-С-100(д), рекомендуем ОРИГИНАЛЬНОЕ масло И-Г-С-100(д) закупать на прямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения масла Масло И-Г-С-100(д) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

**+78123172888**  
**+79119283728**

**asq-1@yandex.ru**

**Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.**

**[Закупить](#) напрямую на заводе изготовителя.**

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов