



ТУ 38.101413-97

Тип: Масло промышленное гидравлическое

Представляет собой нефтяное масло селективной очистки с добавлением антиокислительной, противоизносной, антиржавейной, антипенной и депрессорной присадок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МАСЛА ИГП-152

Масло ИГП-152 предназначено для применения в качестве рабочих жидкостей в современном отечественном и импортном оборудовании, станках, прессах, автоматических линиях, для смазывания высокоскоростных коробок передач, мало- и средненагруженных редукторов и червячных передач, электромагнитных зубчатых муфт, вариаторов, подшипников и других механизмов.

СВОЙСТВА МАСЛА ИГП-152

Универсальность и широкий диапазон вязкостей масел серии ИГП.

Обеспечивает надежную работу современного оборудования.

Имеет увеличенный срок службы в сравнении с маслами без присадок.

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

**Технические характеристики**

Наименование показателя	Норма по ГОСТ (ТУ)
Внешний вид	Однородная прозрачная жидкость
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	265-280
Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более	1,0
Индекс вязкости, не менее	90
Зольность, %, не более	0,2
Содержание механических примесей	отсутствие
Содержание воды	следы
Плотность, кг/м ³ , не более	905
Температура застывания, °С, не выше	-15
Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более	8,0
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	230
Массовая доля, %:	
цинка, не менее	0,04
серы, не более	1,4
Число омыления, мг КОН/г	0,8-2,5
Коррозионное воздействие на медь	выдерживает
Склонность к пенообразованию:	
стабильность пены, см ³ , не более:	
при 24°C	50/5
при 94°C	50/5
при 24°C после испытания при 94°C	50/5



ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАСЛА ИГП-152

Гарантийный срок хранения в таре производителя — 3 года с даты изготовления.

ЭКОЛОГИЯ

Соблюдение правил личной и производственной гигиены при использовании продукта — гарантия экологической безопасности и сохранения здоровья.

Почему следует приобретать у нас МАСЛА ИГП-152 ТУ 38.101413-97:

Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Цены от производителя

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

Бесплатная доставка по России

Уверенность в товаре

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. ВНИМАНИЕ!

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом масла ИГП-152 ТУ 38.101413-97, рекомендуем ОРИГИНАЛЬНОЕ масло ИГП-152 ТУ 38.101413-97 закупать на прямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения масла ИГП-152 ТУ 38.101413-97 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

+78123172888

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло ИГП-152

+79119283728

asq-1@yandex.ru

Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.

[Закупить](#) напрямую на заводе изготовителя.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов