Масло индустриальное ИГП-182 (ТУ 38.101413-97) — дистиллятное масло из сернистых нефтей глубокой селективной очистки с антикоррозионной, противоизносной, антиокислительной и антипенной присадками.

Область применения масла ИГП-182

Используется для смазывания высоконагруженных зубчатых и червячных передач, коробок скоростей, редукторов и других узлов.

Техническая консультация

Технические характеристики

Наименование показателя	Норма по ГОСТ (ТУ)
Внешний вид	Однородная прозрачная жидкость
Вязкость кинематическая при 40°С, мм^2/с	320-348
Индекс вязкости, не менее	90
Содержание механических примесей	отсутствие
Содержание воды	следы
Плотность, кг/м^3, не более	910
Температура застывания, °С, не выше	-15
Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более	8,0
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	240
Массовая доля, %:	
цинка, не менее	0,04
серы, не более	1,8

Наименование показателя	Норма по ГОСТ (ТУ)
Коррозионное воздействие на медь	—
Склонность к пенообразованию:	
стабильность пены, $см^3$, не более:	
при 24°С	50/5
при 94°С	50/5
при 24°С после испытания при 94°С	100/5

Почему следует приобретать у нас МАСЛА ИГП-182 ТУ 38.101413-97:

Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Цены от производителя

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

Бесплатная доставка по России

Уверенность в товаре

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. ВНИМАНИЕ!

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом масла ИГП-182 ТУ 38.101413-97, рекомендуем ОРИГИНАЛЬНОЕ масло ИГП-182 ТУ 38.101413-97 закупать на прямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения масла ИГП-182 ТУ 38.101413-97 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

+78123172888
+79119283728

asq-1@yandex.ru

Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.

Закупить напрямую на заводе изготовителя.